

**Tekninen lautakunta****28.04.2022**

Aika klo 17:00 - 18:22

Paikka Valtuustosali

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 37	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 38	Pöytäkirjan tarkastustapa	4
§ 39	Kokouksen työjärjestys	5
§ 40	Ympäristösuojelumääräysten laatiminen	6
§ 41	Putkimiehen työsuhteen täyttäminen	10
§ 42	Siivouspalvelutyöntekijän työsuhteen täyttäminen	12
§ 43	Ruoka- ja siivouspalvelutyöntekijän työsuhteen täyttäminen	13
§ 44	Kokin / ruokapalvelutyöntekijän työsuhteen täyttäminen	14
§ 45	Määräaikaisten työntekijöiden työsuhteiden jatkaminen	15
§ 46	Oikaisuvaatimus Kolmas Turjanlinna Oy:lle myönnetystä poikkeamislupapäätöksestä	17
§ 47	Suomussalmen vesihuoltolaitoksen palvelu- ja tuntiveloitushinnat 1.6.2022 alkaen	17
§ 48	Ilmoitusasiat	19



Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Härkönen Raimo	17:00 - 18:22	Puheenjohtaja	
	Seppänen Martti	17:00 - 18:22	Varapuheenjohtaja	
	Anttonen Satu	17:00 - 18:22	Jäsen	
	Heikkinen Arto	17:00 - 18:22	Jäsen	
	Heikkinen Pirjo	17:00 - 18:22	Jäsen	
	Kela Jouko	17:00 - 18:22	Jäsen	
	Kyllönen Marjut	17:00 - 18:22	Jäsen	
	Kyllönen Riitta	17:00 - 18:22	Jäsen	
	Matero Petteri	17:00 - 18:22	Jäsen	
	Väyrynen Marko	17:00 - 18:22	Jäsen	
	Juntunen Seija	17:00 - 18:22	varajäsen	
	Laatikainen Janne	17:00 - 18:22	Kh edustaja	
	Muu	Korhonen Jukka	17:00 - 18:22	ympäristötarkastaja
Kinnunen Niina		17:00 - 18:22	Esittelijä	
Kela Mari		17:00 - 18:22	Pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Juntunen Elisa		Jäsen	

Allekirjoitukset

Raimo Härkönen
Puheenjohtaja

Mari Kela
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

37 - 48

Pöytäkirjan tarkastus

Suomussalmi 2.5.2022

Suomussalmi 2.5.2022

Jouko Kela
Pöytäkirjantarkastaja

Marjut Kyllönen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sähköisesti yleisessä tietoverkossa 03.05.2022

Todistaa Mari Kela, pöytäkirjanpitäjä



Tekninen lautakunta

§ 37

28.04.2022

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEKLA § 37

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta myöntää muille läsnäoleville osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

PäätösEsitys hyväksyttiin.



Tekninen lautakunta

§ 38

28.04.2022

Pöytäkirjan tarkastustapa

TEKLA § 38

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jouko Kela ja Marjut Kyllönen.

Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 2.5.2022 klo 16.00
mennessä.**Päätös**Esitys hyväksyttiin.



Tekninen lautakunta

§ 39

28.04.2022

Kokouksen työjärjestys

TEKLA § 39

Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys sekä mahdollinen lisälista ja muut asiat.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Tekninen lautakunta	§ 16	10.02.2022
Tekninen lautakunta	§ 40	28.04.2022

Ympäristösuojelumääräysten laatiminen

TEKLA § 120

Asia

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 202 §:n nojalla kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä laatimalla ja hyväksymällä kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Ympäristönsuojelumääräysten antaja on kunta. Kunnanvaltuusto voi delegoida määräysten antamisen alaiselleen toimivaltaiselle elimelle. Kuntaliitto kuitenkin suosittaa, että määräykset annettaisiin kokonaisuutena valtuustossa niiden merkittävyyden ja laajan oikeusvaikutuksen vuoksi.

Ympäristönsuojelumääräykset **eivät voi koskea:**

- 1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa;
- 2) 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa;
- 3) 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita;
- 4) 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä;
- 5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.

Määräykset **voivat koskea:**

- 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia;
- 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
- 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella;
- 4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaranvuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;
- 5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan;
- 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
- 7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin perustein. Poikkeamista määräyksestä haetaan viranomaiselta, joka tekee asiassa hallintopäätöksen.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat sitovia ja kaikkia kunnan yksilöitä ja yhteisöjä velvoittavaa norminantoa ja niiden rikkominen on valvontatoimien ja hallintopakon käyttämisen peruste.

Kuntaliitto on julkaissut 2019 kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten valmistelijoille ja päättäjille oppaan määräysten laatimisesta. Opas on



Tekninen lautakunta	§ 16	10.02.2022
Tekninen lautakunta	§ 40	28.04.2022

saatavilla sähköisenä versiona kuntaliiton sivuilta.

Ympäristönsuojelumääräysten antaminen kunnassa tapahtuu seuraavasti:

1. Määräysten valmistelu
 - ympäristönsuojelun viranhaltija
 - viranomaisyhteistyö rakennusvalvonnan, ympäristöterveydenhuollon ja jätehuoltoviranomaisen kanssa
2. Viranomaisen käsittely (tekninen lautakunta)
 - luonnosehdotuksen ja perusteluiden hyväksyntä
 - kuuleminen ja luonnosehdotuksen nähtävilläpito (30 vrk)
 - kuultavat: kunnan jäsenet, ELY-keskus
3. Valtuuston päätös
 - päätös ehdotuksen hyväksymisestä
 - päätöksen tiedoksianto
 - valitusaika 30 vrk 7 vrk:n tiedoksiannosta

Lisätietoja asiasta antavat ympäristötarkastaja Jukka Korhonen, puh. 0440 384 341 tai jukka.korhonen@suomussalmi.fi ja tekninen johtaja Niina Kinnunen, puh. 044 777 3380 tai niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta päättää käynnistää Suomussalmen kuntaan ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisten ympäristönsuojelumääräysten laatimisen edellä kuvatuin lähtötiedoin ja perustein. Valmistelussa hyödynnetään Kuntaliiton oppaan mukaista ympäristönsuojelumääräysmallia ja siinä käytettyjä määräysten perusteita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano: Tekniset palvelut

TEKLA § 3

Ympäristötarkastaja on laatinut luonnoksen ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteluista teknisen lautakunnan 9.12.2021 120 §:ssä antaman päätöksen mukaisesti.

Teknisen johtajan esitys:

Lautakunta keskustelee ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteista.

Päätös: Ympäristötarkastaja viimeistelee luonnoksen ympäristönsuojelumääräyksistä sekä niiden perusteista teknisen lautakunnan keskustelun pohjalta.

Ympäristötarkastaja Jukka Korhonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.



Tekninen lautakunta	§ 16	10.02.2022
Tekninen lautakunta	§ 40	28.04.2022

Täytäntöönpano: Tekniset palvelut

TEKLA § 16

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Jukka Korhonen

Esittelijä: Tekninen johtaja Kinnunen Niina

Ympäristötarkastaja on viimeistellyt luonnoksen ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteista teknisessä lautakunnassa käydyn keskustelun pohjalta.

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta kuuluttaa ja asettaa luonnoksen ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteista julkisesti nähtäville sekä pyytää lausunnot luonnoksesta Kainuun ELY-keskukselta, ympäristöterveydenhuollolta, paliskuntain yhdistykseltä ja jätehuoltoviranomaiselta.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano Tekniset palvelut

60/11.00.02/2022

TEKLA § 40

Valmistelija Ympäristötarkastaja Jukka Korhonen, 044 038 4341, jukka.korhonen@suomussalmi.fi

Esittelijä: Tekninen johtaja Kinnunen Niina

Luonnos ympäristönsuojelumääräyksistä ja niiden perusteista on kuulutettu ja ollut nähtävillä 17.2. – 25.3.2022 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana luonnoksesta ei ole kuulutuksen johdosta jätetty mielipiteitä tai muistutuksia.

Luonnoksesta on pyydetty lausunto Kainuun Ekokymppi Oy:ltä, Kainuun ympäristöterveydenhuollolta, Kainuun ELY-keskukselta, Paliskuntain yhdistykseltä sekä Hallan-, Hossa-Irnin-, Näljängän- ja Taivalkosken paliskunnilta.

Asiassa ovat lausunnon antaneet Kainuun ympäristöterveydenhuolto, Hossa-Irni Paliskunta ja Paliskuntain yhdistys. Lausunnot oheismateriaalina.



Tekninen lautakunta	§ 16	10.02.2022
Tekninen lautakunta	§ 40	28.04.2022

Ekokymppi on ilmoittanut sähköpostitse käyneensä läpi luonnoksen ja todennut ettei heillä ole asiaan huomautettavaa.

Näljängän – ja Hallanpaliskunta on ilmoittanut sähköpostitse yhtyvänsä Paliskuntain yhdistyksen lausuntoon.

Lausunnot on huomioitu esityksessä Suomussalmen kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi.

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta esittää Suomussalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perusteet kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja vietäväksi edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tekninen lautakunta esittää, että kunnanvaltuusto antaa delegointipäätöksen, jonka mukaan Tekninen lautakunta vastaa jatkossa ympäristönsuojelumääräysten ja niiden perusteiden päivittämisestä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto



Tekninen lautakunta	§ 27	10.03.2022
Kunnanhallitus	§ 66	29.03.2022
Tekninen lautakunta	§ 41	28.04.2022

Putkimiehen työsuhteen täyttäminen

TEKLA § 27

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Niko Vesterlund, 044 777 3373,
niko.vesterlund@suomussalmi.fi

Suomussalmen kunnan hallintosäännön mukaan viran tai vakinaisen työsuhteen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija/työntekijä avoimena olevan virkaan tai työsuhteeseen. Suomussalmen kunnan tasapainottamisohjelmassa (Kvalt 10.12.2019 § 50) edellytetään, että toimielimet hakevat vakituisten virka- ja työsuhteiden sekä yli 12 kk kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin kunnanhallitukselta täyttöluvan.

Suomussalmen kunnan teknisten palveluiden tilapalveluilla on n. 127 000 k-m² edestä kunnossa pidettäviä kiinteistöjä. Kiinteistöjen kunnossa pito edellyttää että vakituudessa henkilöstössä on lvi-asentajan/putkimiehen taidot omaava henkilö. Työtehtäviin kuuluisi rakennusten lämpö-, vesi, viemäri ja ilmastointijärjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden asentaminen ja korjaaminen. Lisäksi työtehtäviin kuuluu katuverkostojen vesi- ja viemäriverkostojen huolto- ja korjaustyöt. Työtehtäviin kuuluisi lisäksi erilaiset metallityöt ja hitsaukset.

Kyseinen henkilö toimisi myös apuna Suomussalmen kunnan vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkoston kunnossapidossa sekä rakentamisessa.

Nykyinen LVI-asentaja/putkimies jää eläkkeelle 1.3.2022.

Oheismateriaali työpaikkailmoitus

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa LVI-asentajan/putkimiehen tehtävän vakinaiseen täyttämiseen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Kunnanhallitus, tekniset palvelut

KHALL § 66

Kunnanjohtajan esitys

Kunnanhallitus antaa tekniselle lautakunnalle täyttöluvan LVI-asentajan/putkimiehen tehtävän vakinaiseen täyttämiseen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Tekninen lautakunta	§ 27	10.03.2022
Kunnanhallitus	§ 66	29.03.2022
Tekninen lautakunta	§ 41	28.04.2022

Täytäntöönpano Tekninen lautakunta, tekniset palvelut

110/01.01.01.01/2022

TEKLA § 41

Valmistelija Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

LVI-asentajan / putkimiehen tehtävä on ollut haettavana 18.4.2022 klo 12.00 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa ja Ylä-Kainuu -lehdessä, Suomussalmen kunnan nettisivuilla sekä mol.fi ja Kuntarekry.fi-palveluissa.

Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui yhteensä 5 kappaletta.

Oheismateriaali Yhdistelmä hakijoista.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Niina Kinnunen, puh. 044 777 3380, niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi.

Teknisen johtajan esitys

Lautakunta valitsee haastatteluun kutsuttavat sekä haastattelijat.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta päätti kutsua haastatteluun kaksi hakijaa (liitteenä).

Haastattelijoina teknisestä lautakunnasta valittiin Raimo Härkönen, Martti Seppänen, Petteri Matero ja Marjut Kyllönen sekä teknisistä palveluista kiinteistöpäällikkö Niko Vesterlund ja vesihuoltopäällikkö Jukka Malinen.

Täytäntöönpano Tekninen lautakunta, tekniset palvelut



Tekninen lautakunta

§ 42

28.04.2022

Siivouspalvelutyöntekijän työsuhteen täyttäminen

260/01.01.01.01/2022

TEKLA § 42

Valmistelijat

Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Merja Heikkinen, 044 571 0254,
merja.h.heikkinen@suomussalmi.fi
Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Suomussalmen kunnan hallintosäännön mukaan viran tai vakinaisen työsuhteen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija/työntekijä avoimena olevan virkaan tai työsuhteeseen. Suomussalmen kunnan tasapainottamisohjelmassa (Kvalt 10.12.2019 § 50) edellytetään, että toimielimet hakevat vakituisten virka- ja työsuhteiden sekä yli 12 kk kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin kunnanhallitukselta täyttöluvan.

Tekninen lautakunta on hakenut kunnanhallitukselta täyttöluvan kahden siivouspalvelutyöntekijän työsuhteen täyttämiseen 22.4.2021 § 47. Kunnanhallitus on antanut luvan tehtävien vakinaiseen täyttämiseen 12.5.2021 § 102.

Toinen siivouspalvelutyöntekijän paikka on tällä hetkellä täyttämättä, koska tehtävään valittu henkilö on irtisanoutunut.

Oheismateriaali

Työpaikkailmoitus

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta päättää laittaa avoimeen hakuun siivouspalvelutyöntekijän vakituisen tehtävän.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Tekniset palvelut



Tekninen lautakunta

§ 43

28.04.2022

Ruoka- ja siivouspalvelutyöntekijän työsuhteen täyttäminen

259/01.01.01.01/2022

TEKLA § 43

Valmistelijat

Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Merja Heikkinen, 044 571 0254,
merja.h.heikkinen@suomussalmi.fi
Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Suomussalmen kunnan hallintosäännön mukaan viran tai vakinaisen työsuhteen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija/työntekijä avoimna olevan virkaan tai työsuhteeseen. Suomussalmen kunnan tasapainottamisohjelmassa (Kvalt 10.12.2019 § 50) edellytetään, että toimielimet hakevat vakituisten virka- ja työsuhteiden sekä yli 12 kk kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin kunnanhallitukselta täyttöluvan.

Ruoka- ja siivouspalveluissa on avoimeksi jääneitä tehtäviä täytetty määräaikaisilla työntekijöillä, kun henkilöstöä on eläköitynyt tai siirtynyt muihin tehtäviin toisen työnantajan palvelukseen. Tehtäviä on jätetty vakituisesti täyttämättä, koska olemme varautuneet edessä oleviin muutoksiin. Ruukinkankaan uusi keskuskeittiö otetaan käyttöön kesäkuussa 2022 ja kunta on mukana In House selvityksessä.

Oheismateriaali

Työpaikkailmoitus

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa ruoka- ja siivouspalvelutyöntekijän tehtävän vakinaiseen täyttämiseen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

kunnanhallitus, tekniset palvelut



Tekninen lautakunta

§ 44

28.04.2022

Kokin / ruokapalvelutyöntekijän työsuhteen täyttäminen

261/01.01.01.01/2022

TEKLA § 44

Valmistelija

Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Merja Heikkinen, 044 571 0254,
merja.h.heikkinen@suomussalmi.fi
Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Suomussalmen kunnan hallintosäännön mukaan viran tai vakinaisen työsuhteen julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija/työntekijä avoimena olevan virkaan tai työsuhteeseen. Suomussalmen kunnan tasapainottamishjelmassa (Kvalt 10.12.2019 § 50) edellytetään, että toimielimet hakevat vakituisten virka- ja työsuhteiden sekä yli 12 kk kestäviin määräaikaisiin työsuhteisiin kunnanhallitukselta täyttöluvan.

Ruoka- ja siivouspalveluissa on useita avoimeksi jääneitä tehtäviä täytetty määräaikaisilla työntekijöillä, kun henkilöstöä on eläköitynyt tai siirtynyt muihin tehtäviin toisen työnantajan palvelukseen. Tehtäviä on jätetty vakituisesti täyttämättä, koska olemme varautuneet edessä oleviin muutoksiin. Ruukinkankaan uusi keskuskeittiö otetaan käyttöön kesäkuussa 2022 ja kunta on mukana In House selvityksessä.

Tulevina vuosina on myös eläköitymisiä odotettavissa, jolloin määräaikaisen henkilöstön määrää ei ole perusteltua nostaa entisestään.

Oheismateriaali

Työpaikkailmoitus

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa kokin /ruokapalvelutyöntekijän tehtävän vakinaiseen täyttämiseen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

kunnanhallitus, tekniset palvelut



Tekninen lautakunta

§ 45

28.04.2022

Määräaikaisten työntekijöiden työsuhteiden jatkaminen

256/01.01.01.01/2022

TEKLA § 45

ValmistelijaRuoka- ja siivouspalvelupäällikkö Merja Heikkinen, 044 571 0254,
merja.h.heikkinen@suomussalmi.fi**Esittelijä**Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Teknisissä palveluissa on työskennelyt 1.8.2021 alkaen määräaikaisena siivouspalvelutyöntekijä. Siivottavat tilat ovat olleet Ruukinkankaan koulun väistötilat vanhassa verotoimistossa sekä liikuntatilat Jalonniemessä ja Siikarannassa. Väistötilojen siivoustarve poistuu uuden Ruukinkankaan koulun valmistuttua.

Suomussalmen Lukion toiminta jatkuu entisissä tiloissa 3 vuotta ja siivouksen tason säilyttäminen on taattava samalle ajalle. Määräaikaisen siivouspalvelutyöntekijän työsuhteen jatkaminen 3 vuodeksi 1.8.2022 alkaen Suomussalmen Lukion ylläpito- ja perussiivoustehtäviin on perusteltua.

Teknisissä palveluissa on työskennellyt 1.6.2021 alkaen määräaikaisena siivouspalvelutyöntekijä. Siivouskohteita ovat olleet pääsääntöisesti Suomussalmen vuokratalojen tilat, Kainuun pelastuslaitoksen tilat ja hän on toiminut myös vakituisten osa-aikaisten vapaapäivien sijaisena.

Siivoustarve näissä edellä mainituissa kohteissa säilyy ennallaan myös tulevana vuotena. On perusteltua jatkaa määräaikaisen siivouspalvelutyöntekijän työsuhdetta ajalle 1.6.2022 – 31.7.2023.

Suomussalmen kunnan hallintosäännön 35 §:n mukaan saman henkilön vuoden jatkuneen työsuhteen jatkamisesta päätöksen tekee ao.lautakunta.

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta päättää, että määräaikaisten siivouspalvelutyöntekijöiden työsuhteita jatketaan seuraavasti:

- Suomussalmen Lukion siivouspalvelutyöntekijän Lea Juntusen määräaikainen työsuhde ajalle 1.8.2022-31.7.2025
- Kiinteistö Oy Suomussalmen Vuokratalojen ja pelastuslaitoksen siivouspalvelutyöntekijän Armi Juntusen määräaikainen työsuhde ajalle 1.6.2022-31.7.2023

PäätösEsitys hyväksyttiin.

_____**Täytäntöönpano**Tekniset palvelut



Tekninen lautakunta

§ 46

28.04.2022

Oikaisuvaatimus Kolmas Turjanlinna Oy:lle myönnetystä poikkeamislupapäätöksestä

266/10.03.00.02/2022

TEKLA § 46

ValmistelijaTekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Kolmas Turjanlinnan Oy on hakenut poikkeamislupaa Turjanlinnan uudelleen rakentamiselle tulipalossa tuhoutuneen aikaisemman Turjanlinnan kohdalle. Alueella on voimassa Eteläisen Kiantajärven rantaosayleiskaava (11.3.2010).

Hankkeelle on tehty myönteinen poikkeamislupapäätös 1.4.2022. Kainuun Museo on lausunnossaan 4.3.2022 puoltanut poikkeamisluvan myöntämistä.

Kainuun ELY-keskus on tehnyt poikkeamisluvasta oikaisuvaatimuksen 14.4.2022.

LiitteetPoikkeamislupapäätös 1.4.2022
Kainuun ELY-keskuksen oikaisuvaatimus 14.4.2022**Teknisen johtajan esitys**

Tekninen lautakunta päättää, että poikkeamislupa palautetaan uudelleen valmisteluun. Kohteeseen tehdään maastokatselmus ennen poikkeamisluvan käsittelyä ja päätöksentekoa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

TäytäntöönpanoTekniset palvelut, Kolmas Turjanlinna Oy



Tekninen lautakunta

§ 47

28.04.2022

Suomussalmen vesihuoltolaitoksen palvelu- ja tuntiveloitushinnat 1.6.2022 alkaen

269/02.05.00.00/2022

TEKLA § 47

ValmistelijaTekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Suomussalmen kunnan vesihuoltolaitoksen palvelumaksut on vahvistettu teknisessä lautakunnassa 25.2.2016 § 11.

Vesimittarin tarkistusmaksu 43,00 € (sis. alv.24%)

Vesimittarin luentamaksu 21,50 € (sis. alv.24%)

Venttiilin sulkeminen /avaaminen 43,00 € (sis. alv.24%)

Uudet palvelumaksut 1.6.2022 alkaen on:

Vesimittarin tarkistusmaksu 50,00 € (sis. alv.24%)

Vesimittarin luentamaksu 25,00 € (sis. alv.24%)

Venttiilin sulkeminen /avaaminen 50,00 € (sis. alv.24%)

Palvelumaksujen lisäksi on tarpeen ottaa käyttöön:

Vesimittarin talvisäilytys ja tonttijohdon sulkua- ja avaustyö

Vesimittarin nouto (liittymän sulkua ja vesimittarin poisto ja talvisäilytys 150,00 €/ kerta (sis. alv.24%)

Vesimittarin tuonti (vesimittarin asennus ja liittymän avaus 150,00 €/ kerta (sis. alv.24%)

Rikkoutuneen vesimittarin uusinta dn 20 (jäätymisestä tai muusta liittymästä aiheutuneesta syystä) rikkoutuneen vesimittarin uusinta 250,00 €/ kerta (sis. alv.24%)

Työveloitukset

Asennustyö 45,00 €/h (alv. 0%)

Työnjohto 65,00 €/h (alv. 0%)

Huoltoauto, kilometrikorvaus 1,40 €/km

Liitteenä

Suomussalmen kunnan vesihuoltolaitoksen palvelu- ja tuntiveloitushinnat

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Suomussalmen vesihuoltolaitoksen palvelu- ja tuntiveloitushinnat, jotka otetaan käyttöön 1.6.2022 alkaen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Tekniset palvelut/ vesihuoltolaitos



Tekninen lautakunta

§ 48

28.04.2022

Ilmoitusasiat

TEKLA § 48

Teknisen lautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat:

1. Viranhaltijapäätökset ajalta 1.1. – 31.3.2022, oheismateriaali.
2. Viranhaltijapäätös; Veden etäluenta ja siihen liittyvät palvelut. Oheismateriaali

PäätösIlmoitusasiat merkittiin tiedoksi.



Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 48

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 47

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomussalmen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnantalon aukioloajan päättymistä kello 15.00.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on Suomussalmen tekninen lautakunta.

Postiosoite: PL 40, 89601 Suomussalmi
Käyntiosoite: Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
Sähköpostiosoite: kunta@suomussalmi.fi
Puhelinnumero: 08 615 5551 (vaihe)
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 9.00–15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,



yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Suomussalmen kunnan kirjaamosta. Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–15.00.