

**Tekninen lautakunta****29.06.2023**

Aika klo 09:00 - 13:57

Paikka Kunnanhallituksen uusi kokoushuone

Käsitellyt asiat

Asia	Otsikko	Sivu
§ 48	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 49	Pöytäkirjan tarkastustapa	4
§ 50	Kokouksen työjärjestys	5
§ 51	Vesihuoltolaitoksen perusmaksut	6
§ 52	Ämmänsaaren Kurimon teollisuusalueen asemakaavan muutos	8
§ 53	Ämmänsaaren terveyskeskuksen alueen asemakaavan muutos	11
§ 54	Myllypuronkujan katusuunnitelman hyväksyminen	13
§ 55	Kaava-alueen talvihoito	15
§ 56	Suomussalmen kunnan yksityisteiden talvihoitourakat 2023-2026, optiot 2027 ja 2028	16
§ 57	Yksityisteiden rakentamisen ja kunnossapidon järjestelyä ja avustustoimintaa koskevan ohjeen päivittäminen	18
§ 58	Ilmoitusasiat	19



Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Härkönen Raimo	09:00 - 13:57	puheenjohtaja	
	Seppänen Martti	09:00 - 13:57	varapuheenjohtaja	
	Anttonen Satu	09:00 - 13:57	jäsen	
	Heikkinen Arto	09:00 - 13:57	jäsen	
	Kela Jouko	09:00 - 13:57	jäsen	
	Kinnunen Niina R	09:00 - 13:57	jäsen	
	Kyllönen Marjut	09:00 - 13:57	jäsen	
	Kyllönen Riitta	09:00 - 13:57	jäsen	
	Matero Petteri	09:00 - 13:02	jäsen	
	Väyrynen Marko	09:00 - 13:57	jäsen	etäyhteys
	Juntunen Seija	09:00 - 13:57	varajäsen	
Muu	Laatikainen Janne	09:00 - 13:57	kh edustaja	etäyhteys
	Moilanen Esa	12:15 - 13:57	maanrakennusmestari	
	Korhonen Jukka	09:00 - 13:57	ympäristötarkastaja	
	Kinnunen Niina	09:00 - 13:57	esittelijä	
	Kela Mari	09:00 - 13:57	pöytäkirjanpitäjä	
	Mäkeläinen Kirsimarja	12:15 - 13:57	lupasihteeri	
Poissa	Hiltunen Sampo		nuvan edustaja	

Allekirjoitukset

Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti.

Raimo Härkönen
Puheenjohtaja

Mari Kela
Pöytäkirjanpitäjä

Käsittellyt asiat

48 - 58

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.

Arto Heikkinen
Pöytäkirjantarkastaja

Jouko Kela
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Sähköisesti yleisessä tietoverkossa 04.07.2023

Pöytäkirja sähköisesti allekirjoitettu.

Todistaa Mari Kela, pöytäkirjanpitäjä



Tekninen lautakunta

§ 48

29.06.2023

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEKLA § 48

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta myöntää läsnäoleville osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

PäätösEsitys hyväksyttiin.



Tekninen lautakunta

§ 49

29.06.2023

Pöytäkirjan tarkastustapa

TEKLA § 49

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Heikkinen Arto ja Kela Jouko.

Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 3.7.2023 klo 16.00
mennessä.**Päätös**Esitys hyväksyttiin.



Tekninen lautakunta

§ 50

29.06.2023

Kokouksen työjärjestys

TEKLA § 50

Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys sekä mahdollinen
lisälista ja muut asiat.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Tekninen lautakunta

§ 51

29.06.2023

Vesihuoltolaitoksen perusmaksut

1099/02.05.00.00/2023

TEKLA 29.06.2023 § 51

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Voimassa olevan vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Maksu peritään kiinteistön käyttäjän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua, perusmaksua ja muita maksuja laitoksen palveluista. Lain mukaan maksujen tulee kattaa pitkällä aikavälillä laitoksen investoinnit ja maksujen tulee olla kohtuullisia sekä tasapuolisia.

Suomussalmen kunnan vesihuoltolaitoksella on ollut käytössä käyttö- ja perusmaksut vuodesta 2014. Vesihuoltolaitoksen taksarakenteen parantamiseksi tekniset palvelut on laatinut mallin vesihuoltolaitoksen perusmaksuista. Perusmaksuilla on tarkoitus kattaa laitoksen kohonneita kiinteitä kustannuksia.

Perusmaksut määräytyvät ja korotetaan seuraavasti:
Pientalo (enintään kahden asunnon talo) 40,32 € (Alv 0 %).

Muiden kuin pientalojen perusmaksu (P) määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palvelujen käytön perusteella.

Perusmaksu peritään kaikista vesihuoltoverkkoon liitetyistä kiinteistöistä. Maksuun lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonnlisävero.
Perusmaksun yksikköhinta (yP) korotetaan 0,0894 €/k-m².

Maksu lasketaan kaavalla $P = k \times A \times p \times yP$.

Rakennuksen kerrosala (A)
Perusmaksun yksikköhinta (yP) on 0,0894 €/k-m²

Kiinteistötyypin mukainen kerroin	(k)
• Rivitalo tai muu kytketty pientalo	5
• Asuinkerrostalo	4
• Asuinliiketalo	4
• Liikerakennus	3
• Teollisuusrakennus (ei prosessiv.)	2
• Teollisuusrakennus (on prosessiv.)	4
• Julkinen rakennus	2
• Maatalouden talousrakennus	5
• Vapaa-ajan rakennukset	10
Palvelukerroin	(p)
• Käyttövesi	0,4
• Jätevesi	0,4
• Hulevesi	0,2



Tekninen lautakunta

§ 51

29.06.2023

Mikäli kiinteistö on liitetty pelkästään toiseen vesijohto- tai viemäriverkkon palveluun perusmaksun suuruus määrätään kertomalla em. perusmaksu liittyjän käyttämän palvelun (käyttöveden tai jäteveden) palvelukertoimella ja jakamalla näin saatu tulo käyttöveden ja jäteveden palvelukertoimien summalla.

Liite

Vesihuoltolaitoksen perusmaksut 2014

**Teknisen johtajan
esitys**

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vesihuoltolaitoksen uudet perusmaksut otetaan käyttöön 1.1.2024 alkaen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

**Toimeksi
Tiedoksi**

Kunnanhallitus
Tekniset palvelut



Tekninen lautakunta	§ 132	08.12.2022
Tekninen lautakunta	§ 150	21.12.2022
Tekninen lautakunta	§ 52	29.06.2023

Ämmänsaaren Kurimon teollisuusalueen asemakaavan muutos

TEKLA § 132

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Kunnanhallitus on hyväksynyt 12.4.2022 § 85 kaavahankkeen käynnistämisen.

Ämmänsaaren Kurimon teollisuusalueen asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa lisäalueen vuokraaminen kaukolämpölaitoksen toiminnoille. Tarkoituksena on muuttaa liimalevytehtaan eteläpuolella sijaitseva rakentamaton teollisuusrakennusten tontti (TT-1) kaukolämpölaitoksen toimintoja palvelevaksi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten tontiksi (ET). Lisäaluetta on tarkoitus käyttää mm. laitoksen polttoaineena käytettävän puutavaran ja hakkeen varastointiin.

Ämmänsaaren Kurimon teollisuusalueen asemakaavan muutos on ollut yleisesti nähtävillä 3.11.-18.11.2022 Suomussalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.suomussalmi.fi.

Nähtävillä oloaikana saapui 4 lausuntoa. Mielipiteitä ei tullut.

Liitteet

Kainuun ELY-keskus, lausunto
Kainuun Liitto, lausunto
Kainuun Museo, lausunto
Kajave Oy, lausunto
Suomussalmi, lämpölaitoksen alueen akm, vastine
Suomussalmi, lämpölaitoksen alueen akm, OAS
Suomussalmi, lämpölaitoksen alueen akm, seurantalomake
Suomussalmi, lämpölaitoksen alueen akm, luonnos
Suomussalmi, lämpölaitoksen alueen akm, ehdotus
Suomussalmi, lämpölaitoksen alueen akm, selostus

Teknisen johtajan esitys

Lautakunta päättää, että Kurimon teollisuusalueen asemakaavan muutos laitetaan nähtäville kaavaehdotuksena kaavanlaatijan vastineessaan esittämien täydennysten mukaisesti muutettuna.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Toimeksi Tiedoksi

Tekniset palvelut

TEKLA § 150



Tekninen lautakunta	§ 132	08.12.2022
Tekninen lautakunta	§ 150	21.12.2022
Tekninen lautakunta	§ 52	29.06.2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Hallintolain (6.6.2003/434) 8 luvun 50 § mom 1 mukainen asiavirheen korjaaminen.

Viranomaisen voi poistaa virheellisen päätöksen ja ratkaista asian uudelleen, jos päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe (koh. 3).

Teknisen lautakunnan kokouksessa 8.12.2022 on ollut läsnä Pirjo Heikkisen tilalla teknisen lautakunnan varajäsen Niina R. Kinnunen. Pirjo Heikkisen henkilökohtainen varajäsen kokouksissa olisi tullut olla Milla Veteläinen. Pirjo Heikkinen valittiin kunnanhallituksen jäseneksi valtuuston kokouksessa 24.10.2022 (§ 43) ja hänen ero teknisestä lautakunnasta on käsitelty valtuuston kokouksessa 12.12.2022.

Samalla valtuusto päätti, että tekniseen lautakuntaan Pirjo Heikkisen tilalle varsinaiseksi jäseneksi valitaan Niina R. Kinnunen.

Teknisen johtajan esitys

Lautakunta päättää, että Kurimon teollisuusalueen asemakaavan muutos laitetaan nähtäville kaavaehdotuksena kaavanlaatijan vastineessaan esittämien täydennysten mukaisesti muutettuna.

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään kokouksessa.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Toimeksi Tiedoksi

Tekniset palvelut

238/10.02.03/2022

TEKLA 29.06.2023 § 52

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Kurimon teollisuusalueen asemakaavan muutoksen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 20.4.-22.5.2023. Nähtävillä oloaikana kävi ilmi, että kunnan nettisivuilla kaavaehdotusvaiheessa osa liitemateriaaleista liittyi kaavaluonnokseen.



Tekninen lautakunta	§ 132	08.12.2022
Tekninen lautakunta	§ 150	21.12.2022
Tekninen lautakunta	§ 52	29.06.2023

**Teknisen johtajan
esitys**

Ämmänsaaren Kurimon teollisuusalueen asemakaavan muutoksen kaavaehdotus asetetaan uudelleen julkisesti nähtäville ja pyydetään lausunnot.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

**Toimeksi
Tiedoksi**

Tekniset palvelut



Kunnanhallitus
Tekninen lautakunta

§ 84
§ 53

12.04.2022
29.06.2023

Ämmänsaaren terveyskeskuksen alueen asemakaavan muutos

KHALL § 84

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Asemakaavasuunnittelun kohteena on Suomussalmen terveyskeskuksen alue, joka sijaitsee Suomussalmen keskustan länsilaidalla. Suunnittelualue kattaa nykyisen terveyskeskuksen korttelialueen sekä sen eteläpuolella sijaitsevat kaksi kerrostalotonttia, joista toisella on purkukunnossa oleva pientalo, toisella kerrostalo. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Jalonväylän varren puistoalueeseen, lännessä Koksarinkujan varren tontteihin, etelässä Kiannonkatuun, kaakossa perhekeskuksen tonttiin ja idässä Syväyksenkadun varren puistoalueeseen. Suunnittelualueen rajausta voi hieman muuttua kaavahankkeen edetessä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden terveysaseman rakentaminen. Suomussalmen kunta on käynnistämässä uuden terveysaseman hankesuunnittelun kevään 2022 aikana.

Suomussalmen kunnan hallintosääntö 14.6.2021 § 25

Liite

Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kunnanjohtajan esitys

Kunnanhallitus päättää käynnistää Ämmänsaaren terveyskeskuksen alueen asemakaavamuutoksen. Asemakaavamuutoshankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville ja kaavamuutoksen vireille tulosta kuulutetaan julkisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Tekninen lautakunta, tekniset palvelut

237/10.02.03/2022

TEKLA 29.06.2023 § 53

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Ämmänsaaren terveyskeskuksen alueen asemakaavan muutoksen kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 3.11.-18.11.2022.

Kaavaluonnoksesta saapui 4 lausuntoa. Yhtään mielipidettä ei jätetty.



Kunnanhallitus	§ 84	12.04.2022
Tekninen lautakunta	§ 53	29.06.2023

Tammikuussa 2023 alueen kaavamuutos jätettiin ns. lepäämään, koska ei ollut odotettavissa, että alueelle olisi tulossa kaavaluonnoksessa huomioitua uudisrakentamista.

Keväällä katsottiin kuitenkin tarpeelliseksi jatkaa kaavan valmistelua ja viedä eteenpäin alueen käyttöä koskevat muutokset. Kaava-alueelta ollaan poistamassa rakennukset (Kiannonkatu 37 ja 39) tulevalta YS - tontilta ja näin ollen sen alueen käyttöönotto mahdollistuu jo tämän vuoden lopulla.

Liitteet

Kaavaluonnos
Lausunto Kainuun ELY-keskus
Lausunto Kainuun liitto
Lausunto Kainuun museo
Lausunto Kajave Oy
Kaavanlaatijan vastine
Kaavaehdotus
Kaavaselostus

**Teknisen johtajan
esitys**

Lautakunta päättää, että terveyskeskuksen aluetta koskeva asemakaavan muutos laitetaan nähtäville ehdotuksena kaavanlaatijan vastineessa esittämien täydennysten mukaisesti muutettuna.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

**Toimeksi
Tiedoksi**

Tekniset palvelut



Tekninen lautakunta	§ 35	16.03.2023
Tekninen lautakunta	§ 54	29.06.2023

Myllypuronkujan katusuunnitelman hyväksyminen

TEKLA § 35

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Myllypuronkujan katusuunnitelmaluonnos on valmistunut. Kyseessä on Suomussalmen kirkonkylän asemakaavan mukaisen uuden kadun rakentaminen.

Myllypuronkujan rakentaminen on tarkoitus aloittaa tämän vuoden aikana. Toteutukseen on varattu määräraha talousarviossa.

Katusuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville ennen suunnitelman hyväksymistä, koska kyseessä on uuden kadun rakentaminen.

Maankäyttö- ja rakennuslaki § 62 ja 85
Maankäyttö- ja rakennusasetus § 30, 42 ja 43

Liitteet

Myllypuronkujan asemapiirros, pituus- ja tyyppipoikkileikkaus

Teknisen johtajan esitys

Myllypuronkujan katusuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville. Ennen suunnitelman nähtäville asettamista toimitetaan tieto asianosille ja pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Toimeksi Tiedoksi

Tekniset palvelut
Asianosaiset naapurit ja viranomaiset

862/10.03.01.01.01/2023

TEKLA 29.06.2023 § 54

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Myllypuronkujan katusuunnitelmat on olleet julkisesti nähtävillä 29.3. – 14.4.2023.

Maanomistajan esityksestä ojalinjaan tehdään vähäisiä muutoksia kadun rakentamisen yhteydessä. Muita lausuntoja tai mielipiteitä ei esitetty.

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta hyväksyy Myllypuronkujan katusuunnitelmat

Päätös

Esitys hyväksyttiin.



Tekninen lautakunta	§ 35	16.03.2023
Tekninen lautakunta	§ 54	29.06.2023

**Toimeksi
Tiedoksi**

Tekniset palvelut
Maanomistaja



Tekninen lautakunta

§ 55

29.06.2023

Kaava-alueen talvihoito

84/10.03.01.01.00/2022

TEKLA 29.06.2023 § 55

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Suomussalmen kunnan taajama-alueen talvikunnossapidon hoitosopimus päättyy 1.10.2023. Tulevan talvihoitourakan valmistelua varten perustettiin työryhmä, johon osallistui teknisen lautakunnan edustajien lisäksi myös edustaja kunnanhallituksesta.

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoa ohjaa Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669).

"Velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana asemakaava-alueella olevat kadut, torit, katuaukiot, puistot, istutukset ja muut näihin verrattavat yleiset alueet kuuluu osaksi kunnalle, osaksi tontin tai muun alueen omistajalle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään (1 §)."

Taajama-alueen talvihoitourakasta on pyydetty julkisesti tarjoukset. Määräaikaan mennessä saapui 2 tarjousta.

Liitteet

Talvihoitoluokat 2023-2028
Tarjousten avauspöytäkirja
Tarjousten vertailutaulukko

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta valitsee taajama-alueen talvikunnossapidon urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan Terranor Oy:n. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään päätökset mahdollisten optioiden käyttöönotosta vuosille 2027 ja 2028.

Tarjottu urakkahinta on 372 569,85 € (alv 0%) / vuosi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

**Toimeksi
Tiedoksi**

Tekniset palvelut
Tarjouksen tehneet



Tekninen lautakunta

§ 56

29.06.2023

Suomussalmen kunnan yksityisteiden talvihoitourakat 2023-2026, optiot 2027 ja 2028

84/10.03.01.01.00/2022

TEKLA 29.06.2023 § 56

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Suomussalmen kunnan alueella olevien yksityisteiden talvikunnossapidon hoitosopimus päättyy 1.10.2023. Tulevan talvihoitourakan valmistelua varten perustettiin työryhmä, johon osallistui teknisen lautakunnan edustajien lisäksi myös edustaja kunnanhallituksesta.

Yksityisteiden kunnossapito ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä, vaan kunta voi niin halutessaan tehdä erillisen päätöksen yksityisteiden avustustoiminnasta.

Taajama-alueen talvihoitourakasta on pyydetty julkisesti tarjoukset. Määräaikaan 13.6.2023 mennessä saapui urakka-alue etelää koskien kaksi tarjousta ja alueista itä ja länsi yksi tarjous kustakin alueesta.

Urakka-aluetta etelä koskeva toinen tarjous hylätään.

Hylkäämisperusteena on tarjoushinnan epäsuhte työosan vaatimiin kustannuksiin.

"Hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84—86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia.

Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta." 83 § Laki julkisista hankinnoista 1397/2016.

Tarjouspyynnössä on esitetty tarjousten hylkäämisperusteista mm. seuraavaa:

Tilaajalla on oikeus hylätä myös tarjous, jonka kokonais- ja /tai yksikköhinnat eivät ole oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin, ja epäsuhte on olennainen ja ilmeinen.

Tilaaja voi perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset. Tilaaja ilmoittaa hylkäämisestä ensi tilassa tarjoajille.

Liitteet

Tarjousten avauspöytäkirja
Urakka-alue etelä
Urakka-alue länsi
Urakka-alue itä
Tarjousten vertailutaulukko
Urakka 20.6.2023



Tekninen lautakunta

§ 56

29.06.2023

**Teknisen johtajan
esitys**

Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta päättää keskeyttää hankinnan. Yksityisteiden urakka-alueille etelä, länsi ja itä ei valita urakoitsijaa. Jatkossa urakka-alueen yksityisteille voidaan myöntää talvikunnossapitoon aurasavustusta.

Hankinta keskeytetään, koska hankintahinta ylittää merkittävästi talousarviossa 2023 ja sen suunnitteluvuosille varatut määrärahat. Jos hankinta hyväksyttäisiin olisi yksityisteiden nettokustannuksien nousu vuoteen 2022 nähden n. 340 000 €, joka tarkoittaa n. 40 %:n korotusta.

Käsittely

Jouko Kela teki vastaesityksen, että tarjoukset hyväksytään. Marko Väyrynen kannatti esitystä.

Martti Seppänen esitti, että asia käsitellään seuraavassa kokouksessa uudelleen. Asia ei saanut kannatusta.

Suoritettiin äänestys. Teknisen johtajan esitys JAA, Jouko Kelan esitys EI.

JAA-ääniä tuli kaksi (2) (Martti Seppänen, Raimo Härkönen)

EI -ääniä tuli kahdeksan (8) (Satu Anttonen, Niina R. Kinnunen, Arto Heikkinen, Seija Juntunen, Jouko Kela, Marjut Kyllönen, Riitta Kyllönen, Marko Väyrynen).

Päätös

Jouko Kelan esitys hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta valitsee yksityisteiden talvikunnossapidon urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen tehneen urakoitsijan Terranor Oy:n. Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään päätökset mahdollisten optioiden käyttöönotosta vuosille 2027 ja 2028.

Tarjottu urakkahinta 693 331,87 € (alv 0%) / vuosi (kaikki urakka-alueet yhteensä).

Jäsen Petteri Matero poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13.02.

**Toimeksi
Tiedoksi**

Tekniset palvelut
Tarjouksen tehneet



Tekninen lautakunta

§ 57

29.06.2023

Yksityisteiden rakentamisen ja kunnossapidon järjestelyä ja avustustoimintaa koskevan ohjeen päivittäminen

84/10.03.01.01.00/2022

TEKLA 29.06.2023 § 57

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Yksityisteiden rakentamisen ja kunnossapidon järjestelyä ja avustustoimintaa koskevat ohjeet on hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.10.2021 § 67. Edellisen päivityksen yhteydessä yksityisteiden aurausavustukseen tehtiin 320 €:n korotus, jonka jälkeen avustuksen suuruus on ollut 650 €/km/talvikausi.

Tällä hetkellä aurausavustuksen piirissä on yksityisteitä 118 kpl, joiden yhteispituus on noin 63 km.

Talvihoitokustannukset ovat kasvaneet, jonka vuoksi olisi tarpeellista tehdä korotus aurausavustukseen. Viime talvena avustuksen piirissä on ollut sellaisia yksityisteitä, joiden pituus on voinut olla jopa yli 6 km. Tiekunnilta on tullut esitys, että voitaisiinko osa aurausavustuksesta maksaa jo talvihoitokauden alkupuolella, koska osalla tiestön talvihoitotyöt hoitaa ulkopuolinen urakoitsija, joka laskuttaa tiekuntaa toteuman mukaisesti.

Liite

LUONNOS Yksityisteiden rakentamisen ja kunnossapidon järjestelyä ja avustustoimintaa koskevat ohjeet xx.xx.2023

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että yksityisteiden rakentamisen ja kunnossapidon järjestelyä ja avustustoimintaa koskevat ohjeet päivitetään seuraavasti: Talvikunnossapidon avustusta korotetaan 650 eurosta 850 euroon tiekilomeriä kohden/ talvikausi. Aurausavustusta voidaan maksaa ennakoivasti enintään 50 % talvihoitokauden alkupuolella vähintään 1 km pituiselle yksityistielle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

**Toimeksi
Tiedoksi**

Kunnanhallitus
Tekniset palvelut



Tekninen lautakunta

§ 58

29.06.2023

Ilmoitusasiat

TEKLA § 58

Teknisen lautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat:

1. Dnro 980/01.01.04.02/2023
Irtisanoutuminen laitoshenkilön tehtävästä 1.4.2024 alkaen,
Seppänen Heikki
2. Dnro 225/10.02.06/2022
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 874/2023:
Kunnallisasiaa koskeva valitus
3. Dnro 164/10.02.06/2022
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 887/2023:
Kunnallisasiaa koskeva valitus

PäätösTekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 48, § 49, § 50, § 52, § 53, § 57, § 58

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.



Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 51, § 54

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Suomussalmen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnantalon aukioloajan päättymistä kello 15.00.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Suomussalmen tekninen lautakunta.

Postiosoite: PL 40, 89601 Suomussalmi
Käyntiosoite: Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
Sähköpostiosoite: kunta@suomussalmi.fi
Puhelinnumero: 08 615 5551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 9.00–15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Suomussalmen kunnan kirjaamosta. Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin kello 9.00–15.00.



Sähköisesti yleisessä tietoverkossa 04.07.2023



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 55, § 56

Hankintalain (1397/2016) EU-, kansallisen, liitteen E tai käyttöoikeussopimuksen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

1. OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Suomussalmen tekninen lautakunta.

Postiosoite: PL 40, 89601 Suomussalmi
Käyntiosoite: Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
Sähköpostiosoite: kunta@suomussalmi.fi
Puhelinnumero: 08 615 5551 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 9.00–15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

- hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimukseen on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.



Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

2. VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusoikeus

Tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai se, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Valitusaika ja päätökseen tiedoksisaanti

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

EU-kynnsarvot ylittävissä hankinnoissa valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksella ei kuitenkaan voida hankintalain 146 §:n mukaisesti saada käsiteltäväksi hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee

- yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
- sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla
- sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on hankintalain 146 §:n perusteella esitettävä, minkä vuoksi markkinaoikeuden tulisi myöntää käsittelylupa asiassa.



Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 322 §:ssä säädetään.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Osoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 3314
Puhelinnumero: 029 564 3300

Oikeusministeriön turvaposti (<https://turvaposti.om.fi>) on markkinaoikeuden asiakkaille suositeltu tapa toimittaa markkinaoikeudelle salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat. Palvelun käyttäminen on ilmaista.

Kun turvapostia lähetetään viraston virastopostiin, viestin otsikkoon, sisältöön sekä liitteisiin tulee laittaa tarvittavat tunnistetiedot (nimi, mihin asiaan posti liittyy jne.) siten, että viraston henkilöstö osaa välittää viestin asiaa käsittelevälle henkilölle, tietää mihin asiaan sähköposti liittyy sekä keneltä se on.

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suomussalmen kunnanhallitus tai lautakunta
Postiosoite: PL 40, 89601 Suomussalmi
Käyntiosoite: Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
Sähköposti: kunta@suomussalmi.fi
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 9.00–15.00

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus voi periä valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksusta säädetään tuomioistuinnmaksulaissa (1455/2015) sekä sen nojalla annetuissa asetuksissa.

**Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Suomussalmen kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 40, 89601 Suomussalmi
Käyntiosoite: Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi
Sähköposti: kunta@suomussalmi.fi
Puhelinnumero: 08 6155 551
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin kello 9.00–15.00

Sähköisesti yleisessä tietoverkossa 04.07.2023