

Vesi- ja jätevesimaksut 1.1.2025 alkaen

TEKLA § 77

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö Miia Rytönen, 044 567 3458,
miia.rytkonen@suomussalmi.fi

Voimassa olevan vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Maksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua, perusmaksua ja muita maksuja laitoksen palveluista. Lain mukaan maksujen tulee kattaa pitkällä aikavälillä laitoksen investoinnit ja maksujen tulee olla kohtuullisia sekä tasapuolisia.

Suomussalmen kunnan vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesimaksut on määritellään vuotuisten käyttökustannuksien ja kunnan sijoittaman pääoman tuottovaatimusten perusteella (n. 4 %).

Kunnanhallituksen antaman talousarvioraamin vesihuoltolaitoksen nettotulosvaatimus on 217 000 euroa. Talousarvioraamin mukaiset vaatimukset saavutetaan.

Näiden perusteiden mukaiset taksat ovat seuraavat:

	nykyinen veroton €/m ³	verollinen €/m ³	tarkistettu veroton €/m ³	verollinen €/m ³
vesimaksu	1,21	1,50	1,46	1,83
jätevesimaksu	2,83	3,51	2,98	3,74

Jätevedenpuhdistamolle tuotavista sakokaivolietteilistä perittävän maksun suuruus on jätevesimaksu 3 kertaisena ja umpisäiliövesistä jätevesimaksu 2 kertaisena. Sakokaivolietteen ja umpisäiliöveden maksujen perusteena on niiden puhdistusprosessiin aiheuttama lisäkuormitus normaaliin jäteveteen verrattuna.

Teknisen johtajan esitys

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että ja vesi- ja jätevesimaksut ovat seuraavat:

Vesimaksu 1,46 €/m³ ja arvonlisäverollinen (alv 25,5 %) 1,83 €/m³.
Jätevesimaksu 2,98 €/m³ ja arvonlisäverollinen (alv 25,5 %) 3,74 €/m³.

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Toimeksi Tiedoksi

Kunnanhallitus

KHALL § 177

Kunnanjohtajan esitys

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

**Toimeksi
Tiedoksi**

Valtuusto 11.11.2024

1796/02.05.00.00/2024

KVALT 11.11.2024 § 52

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
