

Rakenteellinen tyyppipoikkileikkaus 1:100



50 mm	Päällyste	AB 16/125
100 mm	Profilointi	KaM #0...32
400 mm	Yhd. kantava ja jakava	KaM #0...55
700 mm	Suodatin	Hk
1250 mm	yhteensä	

Yhdistetty kantava ja jakava voidaan korvata BeM #0...45 (laokka 1-3) rakenneckerroksen kokonaispaksuutta muuttamatta

K.OSAKYLÄ KORTTELI/TILA TONTTIRN:O	VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ VARTEN
RAKENNUSTOIMENPIDE	PIIRUSTUSLAJI JUOKSEVA NUMERO:
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE KIISKITIE	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT PITUUSLEIKKAUS 1:100/ 1:1000 RAKENTEELLINEN TYYPPIPOIKKILEIKKAUS
SUOMUSSALMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT PL 40 89601 SUOMUSSALMI Suomussalmi 26.2.2026 NIINA KINNUNEN	PROJEKTI / Piir.no: 002 / Muutos SUUNNITTELIJA JARKKO JUNTUNEN / Tiedosto