

**Tekninen lautakunta****03.03.2026**

Aika klo 17:00 -**Paikka** Kunnanhallituksen uusi kokoushuone**KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Asia	Otsikko	Sivu
1	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjan tarkastustapa	4
3	Kokouksen työjärjestys	5
4	Alanteenjärvi-Parvajärvi rantaosayleiskaava	6
5	Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2025, tekninen lautakunta	9
6	Putkiasentajan tehtävän täyttäminen	11
7	Vuoden 2026 katusuunnitelmat: Kiiskitie ja Harritie	13
8	Ilmoitusasiat	14

KEIJO MULARI, PUHEENJOHTAJA



OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Mulari Keijo	puheenjohtaja	
	Huttu-Juntunen Terttu	varapuheenjohtaja	
	Kela Leena	jäsen	
	Kinnunen Niina R.	jäsen	
	Matero Petteri	jäsen	
	Seppänen Olli	jäsen	
	Tauriainen Marko	jäsen	
	Timonen Veikko	jäsen	
	Kinnunen Jonna	varajäsen	
Muut osallistujat	Laatikainen Janne	kh edustaja	
	Junttila Niklas	Nuvan edustaja	
	Kinnunen Niina	esittelijä	
	Kela Mari	pöytäkirjanpitäjä	



Tekninen lautakunta

03.03.2026

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEKLA

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta myöntää läsnäoleville osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös



Tekninen lautakunta

03.03.2026

Pöytäkirjan tarkastustapa

TEKLA

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Riitta Kyllönen ja Olli Seppänen.

Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 5.3.20226 klo 16.00 mennessä.

Päätös



Tekninen lautakunta

03.03.2026

3**Kokouksen työjärjestys**

TEKLA

Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys sekä mahdollinen
lisälista ja muut asiat.

Päätös



Tekninen lautakunta	§ 39	27.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 61	28.05.2025
Tekninen lautakunta		03.03.2026

4**Alanteenjärvi-Parvajärvi rantaosayleiskaava**

TEKLA § 39

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Alanteenjärvi-Parvajärvi rantaosayleiskaavan käynnistäminen tuli virelle kunnanhallituksen päätöksellä 12.3.2024 § 67.

Alanteenjärvi-Parvajärvi rantaosayleiskaava laaditaan Suomussalmen kuntakeskustan kaakkoispuolella oleville ranta-alueille.

Alue rajautuu lännessä Viitostiehen ja Suomussalmentiehen, missä Ämmänsaaren kuntakeskus on lähimmillään noin 4 km päässä. Suunnittelualue ulottuu hieman alle 9 km pitkänä alueena Parvajärven kaakkoispuolelle Haminantiehen saakka. Suunnittelualueen eteläpuoliset ranta-alueet tukeutuvat Moisiovaarantiehen. Suunnittelualueella on kaikkiaan noin 43 km Alanteenjärven ja Parvajärven rantaviivaa pois lukien saaret.

Rantaosayleiskaavalla ohjataan rantavyöhykkeen maankäyttöä, ja siinä osoitetaan ympärivuotiseen asutukseen, loma-asutukseen, maa- ja metsätalouteen, virkistykseen sekä kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyvät aluevaraukset määräyksineen ja suosituksineen.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena siten, että sen perusteella voidaan myöntää suoraan rakennuslupia.

16.4.2024 Kuulutus vireilletulosta
16.4.2024 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville (AKL 63 §)
24.4.2024 Viranomaisneuvottelu (AKL 66 § ja MRA 26 §)
7.8.2024 Maanomistajille tilaisuus
4.2.2025 Viranomaistyöneuvottelu

Liitteet

Kaavaselostus 13.3.2025
Kaavakartta, luonnos 1:10000 13.3.2025
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.2.2025
Emätila- ja mitoitustaulukko 13.3.2025
Emätilakartta 13.3.2025

Erillisselvitykset

Luontoselvitys 29.10.2024
Pesimälinnust selvitys 28.10.2024
Arkeologinen inventointi 22.1.2025
Rakennusinventointi 13.3.2025
Maisemarakenne ja maisemakuva 10.1.2025

**Teknisen johtajan
esitys**

Tekninen lautakunta päättää asettaa Alanteenjärvi-Parvajärvi rantaosayleiskaavan luonnoksen julkisesti nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot.



Tekninen lautakunta	§ 39	27.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 61	28.05.2025
Tekninen lautakunta		03.03.2026

Päätös Esitys hyväksyttiin.

**Toimeksi
Tiedoksi** Tekniset palvelut

TEKLA § 61

Valmistelija Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Alanteenjärven-Parvajärven rantaosayleiskaavaluonnos on ollut yleisesti nähtävillä 8.4.-12.5.2025. Viranomaisilta pyydettiin lausunnot.

Kaavaluonnoksesta saapui yhdeksän lausuntoa ja viisi mielipidettä.

Oheismateriaali

Kaavanlaatijan vastine 22.5.2025
Lausunnot 9 kpl (01-09)
Mielipiteet 5 kpl (10-14)

**Teknisen johtajan
esitys** Tekninen lautakunta hyväksyy luonnosvaiheen vastineen ja päättää
asettaa vastineessa esitetyin muutoksin täydennetyn kaavaehdotuksen
nähtäville sekä pyytää tarvittavat lausunnot.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

**Toimeksi
Tiedoksi** Tekniset palvelut
Kaavanlaatija

1013/02.08.00/2023

TEKLA 03.03.2026

Valmistelija Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Alanteenjärvi-Parvajärvi rantaosayleiskaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 22.1. - 24.2.2026. Viranomaisilta on pyydetty lausunnot.

Kaavaehdotuksesta saapui 8 lausuntoa ja 3 muistutusta.

Oheismateriaali

Kaavanlaatijan vastine 26.2.2026
Lausunnot 8 kpl (Elinvoimakeskus, Kainuun HVA, Kainuun Liitto,
Kainuun Museo, Kajave, Lupa- ja valvontavirasto, Paliskuntain yhdistys,
Rajavaltiolaitos)



Tekninen lautakunta	§ 39	27.03.2025
Tekninen lautakunta	§ 61	28.05.2025
Tekninen lautakunta		03.03.2026

Muistutukset: 3 kpl
Kaavakartta 26.2.2026
Kaavaselostus 27.2.2026
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.2.2026
Mitoitustaulukko 27.2.2026

Muu kaava-aineisto on nähtävillä kunnan nettisivuilla:
www.suomussalmi.fi/ → asuminen ja ympäristö → kaavoitus → vireillä
olevat kaavat

**Teknisen johtajan
esitys**

Tekninen lautakunta hyväksyy Alanteenjärvi-Parvajärvi
rantaosayleiskaavaehdotuksen ja siitä annetun vastineen sekä esittää
edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle kaavaehdotuksen
hyväksymistä.

Päätös

**Toimeksi
Tiedoksi**

Kunnanhallitus 10.3.2026

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.



Tekninen lautakunta

03.03.2026

5

Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2025, tekninen lautakunta

2222/02.02.02/2025

TEKLA 03.03.2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Hallintosäännön § 60 mukaan toimitililmet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain ja raportoivat siitä sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja investointien toteumat ajalta 1.1. – 31.12.2025.

Tekninen ltk

	TP 2024	TA 2025 (muutettu)	Tot. 31.12.25	Toteuma %
Toimintatuotot	11 410 987	11 099 033	11 024 190	99
Valm. omaan käyttö.	138 575	85 000	77 802	92
Toimintakulut	-10 835 510	-10 777 204	-11 182 101	104
Toimintakate	714 052	406 829	80 108	20

Eriytetty vesihuoltolaitos

	TP 2024	TA 2025 (muutettu)	Tot. 31.12.25	Toteuma %
Toimintatuotot	1 186 682	1 224 500	1 266 393	104
Valm. omaan käyttö.	21 027	39 300	29 337	75
Toimintakulut	-848 912	-927 150	-746 829	81
Toimintakate	358 842	336 650	549 447	163

Investoinnit

	TP 2024	TA 2025 (muutettu)	Tot. 31.12.25	Toteuma %
Toimintatuotot	103 800	180 000	136 519	76
Toimintakulut	-2 722 690	-3 805 000	-2 494 726	66
Toimintakate	-2 618 890	-3 625 000	-2 358 207	65

Investoinnit, eriytetty vesihuoltolaitos

	TP 2024	TA 2025 (muutettu)	Tot. 31.12.25	Toteuma %
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-812 019	-1 200 000	-539 635	45
Toimintakate	-812 019	-1 200 000	-539 635	45

**teknisen johtajan
esitys**

Tekninen lautakunta merkitsee toteutumisraportit tiedoksi ja saattaa ne edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.



Tekninen lautakunta

03.03.2026

Päätös

**Toimeksi
Tiedoksi**

kunnanhallitus, valtuusto



Tekninen lautakunta

03.03.2026

6

Putkiasentajan tehtävän täyttäminen

2776/01.01.01.01/2026

TEKLA 03.03.2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Tilapalvelujen vakituinen LVI-asentaja jäi eläkkeelle keväällä 2022. Tekninen lautakunta teki 10.3.2022 § 27 päätöksen, että hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa tehtävän vakinaiseen täyttämiseen. Kunnanhallitus antoi 29.3.2022 § 66 tekniselle lautakunnalle täyttöluvan LVI-asentajan/putkimiehen tehtävän vakinaiseen täyttämiseen.

LVI-asentajan / putkimiehen tehtävä laitettiin julkisesti hakuun, kun täyttölupa oli myönnetty. Hakuaika päättyi 18.4.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Kainuun Sanomissa ja Ylä-Kainuu lehdessä, Suomussalmen kunnan nettisivuilla sekä mol.fi ja Kuntarekry.fi -palveluissa. Määräaikaan mennessä saapui viisi (5) hakemusta.

Tekninen lautakunta päätti 29.4.2022 § 41, että hakijoista kaksi kutsutaan haastatteluun. Haastattelijoina teknisestä lautakunnasta valittiin Raimo Härkönen, Martti Seppänen, Petteri Matero ja Marjut Kyllönen sekä teknisistä palveluista kiinteistöpäällikkö Niko Vesterlund ja vesihuoltopäällikkö Jukka Malinen. Haastatteluryhmä haastatteli yhden hakijan, kun toinen haastatteluun kutsuttu perui haastatteluajan.

Kun rekrytointi ei tuottanut toivottua tulosta, tekninen lautakunta päätti 18.5.2022 § 56, että LVI-asentajan/putkimiehen tehtävä laitetaan elokuussa hakuun uudelleen. Vaihtoehtoisesti tehtävään voidaan palkata myös oppisopimusopiskelija, jonka työsuhte on mahdollista vakinaistaa oppisopimuskoulutuksen päätyttyä.

Tehtävään oppisopimuksella opiskeleva sopiva henkilö löytyi vuoden 2023 aikana. Suomussalmen kunnan ja Kainuun ammattiopiston kesken tehtiin oppisopimuskoulutussopimus 5.2.2024 alkaen, jossa opiskelija suoritti Talotekniikan perustutkinnon ja tutkintoon sisältyi putkiasennuksen osaamisala. Henkilö valmistui hyväksytysti 30.1.2026.

Oheismateriaali

Putkimies hakuilmoitus 2022

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta päättää vakinaistaa putkiasentajan tehtävää määräaikaaisesti oppisopimuskoulutuksensa aikana hoitaneen Antti Mäkeläisen työsuhteen siten, että työsuhte jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 1.5.2026 alkaen.

Päätös**Toimeksi Tiedoksi**

Tekniset palvelut
Tehtävään valittu



Tekninen lautakunta

03.03.2026



Tekninen lautakunta

03.03.2026

7

Vuoden 2026 katusuunnitelmat: Kiiskitie ja Harritie

2778/10.03.01.01.01/2026

TEKLA 03.03.2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Kiiskitien ja Harritien katusuunnitelmat ovat valmistuneet.

Kiiskitien ja Harritien peruskorjaukset on tarkoitus toteuttaa tämän vuoden aikana ja talousarviossa on varattu toteutukseen määrärahat. Katujen kantavissa rakenteissa hyödynnetään purkubetonia mahdollisuuksien mukaan.

Ennen töiden aloittamista järjestetään kohteissa asukastilaisuus ja maastokatselmus.

Liitteet

Harritie ja Kiiskitie asemapiirros
Kiiskitie pituus- ja poikkileikkaus
Harritie pituus- ja poikkileikkaus

**Teknisen johtajan
esitys**

Tekninen lautakunta hyväksyy Kiiskitien ja Harritien katusuunnitelmat.

Päätös**Toimeksi
Tiedoksi**

Tekniset palvelut



Tekninen lautakunta

03.03.2026

Ilmoitusasiat

TEKLA

Teknisen lautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat:

1. Viranhaltijapäätökset ajalla 1.10. – 31.12.2025
2. Ympäristötarkastaja § 1/2026: Päätös koeluontoisesta toiminnasta, Piispajärven jäärata
3. Dnro 2667/08.00.00.01/2026, vastaus vanhus- ja vammaisneuvoston kommentointipyyntöön
4. Rakennustarkastajan myöntämät luvat ajalla 1.10.-31.12.2025
5. Maanmittausinsinöörin myöntämät luvat ajalla 1.10.-31.12.2025
6. Dnro 2732/11.03.03.05/2026: Kotitarveottaminen kiinteistöllä 777-409-90-5 Karttimonjoki
7. Laitosmiehen vaalin vahvistaminen, Petteri Härkönen
8. Teknisen lautakunnan seuraava kokous torstaina 16.4.2026

Päätös
