

MAA-AINES – JA YMPÄRISTÖLUPA, HIETAKUMMUN MAA-AINESALUE, HIETAKUMMUN SORA OY

Dnro 3232/11.01.00.05/2026

Asia Päätös maa-aineslain 4 a §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta sekä ympäristösuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta siirrettävälle kivenmurskaamolle.

TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lupaa haetaan maa-ainesten ottoon, murskaukseen ja seulontaan 100 000 m³:lle 10 vuodeksi. Kyseessä on uusi lupahakemus.

Yleiskuvaus toiminnasta ja toiminta-alueesta

Hietakummun maa-aineksen ottopaikka sijaitsee Suomussalmen kunnassa, Näljängän kylässä, Vaarannivassa, yksityisen maalla tilalla Myötäkumpu RN:o 777–402–60–3. Alueella ei ole ollut aikaisemmin maa-ainesten ottamistoimintaa. Tältä 8,3 ha alueelta on suunniteltu otettavaksi sora- ja kivi- maa-aineksia murskaukseen ja seulontaan 100 000 k-m³, seuraavan 10 vuoden aikana.

Hakijan yhteystiedot Hietakummun Sora Oy
Rullamiehentie 14
87830 Nakertaja
Y-tunnus 3638461–6

Yhteyshenkilö:


Rullamiehentie 14
87830 Nakertaja
tuomas@konehuoltoseppanen.fi
p. 044–0171741

Maa-ainespaikan yhteystiedot

Maa-ainespaikan nimi

Hietakummun maa-ainesalue

Toimialatunnus

08120 Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto (kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus).

Ottoalueen koordinaatit

ETRS-TM35FIN
- pohjoinen (N) 7222361
- itä (E) 556662

Voimassa olevat ympäristölupa-, vesilupa- tai muut päätökset ja sopimukset

Alueella ei ole ollut aiempaa ottamistoimintaa.

TOIMINTA-ALUEEN SIJAINTI, KIINTEISTÖTIEDOT SEKÄ KAAVOITUSTILANNE

Kiinteistö

Ottamisalue sijaitsee Suomussalmen kunnassa, kiinteistöllä 777-402-60-3 Myötäkumpu.

Kiinteistön omistaja

Kiinteistön omistaa [REDACTED].



Toiminta-alueen rajanaapurit ja muut mahdolliset asianosaiset

Toiminta-alue rajautuu Kiannan Valtionmaahan.

Toiminta-alueen ja sen ympäristön kaavoitustilanne

Alue kuuluu Kainuun maakuntakaava-alueeseen. Lähin kaava-alue, Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035, (tv-30 Harmajapää), sijaitsee suunnitellun maa-ainesottoalueen pohjoispuolella, noin 5 km päässä.

Toiminta-alueen ympäristöolosuhteet

Alueella on tavanomaista nuorta sekametsää, männyn ja koivun taimikkoa, joten suunnitelman mukaisella maa-ainesten ottamistoiminnalla jälkihoitotöineen ei ole haitallista vaikutusta alueen maisemallisiin arvoihin. Suunnitellulta ottoalueelta on aikaisemmin poistettu hakkuukypsä puusto.

Suunniteltu ottoalue ei sijaitse millään suojelualueella. Lähin suojelualue, Porttiloman luonnonsuojelualue (777-891-1-22, vanhojen metsien suojeluohjelma, Natura 2000, erityisten suojelutoimien alue, SAC) sijaitsee naapurikiinteistöllä. Lähimmät muinaisjäännökset (kivikautiset asuinpaikat) sijaitsevat naapurikiinteistöllä sijaitsevalla Porttiloman luonnonsuojelualueella.

Alueella ei ole tavattu erityisiä, suojeltavia kasvi- tai eläinlajeja, joiden elinympäristö tulisi säilyttää.

Toiminta ei sijoitu millekään tunnetulle pohjavesialueelle eikä meren tai vesistön rantavyöhykkeelle.

Ympäröivien vesistöjen pinta on tasoa, (Naamankajärvi, Suolilahti +174,00), (Ahvenlammit +182,70), (Porttilampi +160,00), (Kaunislampi +218,70), (Lehmilampi +228,90), (Suolijärvi +151,1). Matkaa ympäröiviin vesistöihin ottoalueelta tulee seuraavasti: Naamankajärvi, Suolilahti noin 1,1 km, Ahvenlammit noin 2,8 km, Porttilampi noin 1,9 km, Kaunislampi noin 0,950 km, Lehmilampi noin 1 km, Suolijärvi noin 3,3 km.

OTETTAVA MAA-AINES JA OTTAMISEN JÄRJESTÄMINEN

Otettavan maa-aineksen kokonaismäärä on 100 000 m³ soraa ja hiekkaa, arvioitu vuotuinen ottamismäärä 10 000 m³. Ottamisalueen pinta-ala on 6,39 ha. Alin ottamistaso 207.80 N2000. Pohjaveden pinnan ylin korkeustaso 206.80.

Ottoalueen vieressä on suoaluetta. Suoalueen pinnankorko on poikkileikkauspisteen A1- korkeudella noin + 205,00 ja C1- korkeudella + 209,70. Tasoa + 206,80 käytetään suunnitelmassa oletetun pohjaveden pinnan korkeutena. Suunnitellun ottoalueen ulkoreunoille jätetään metsää näkösuojaksi.

Maa-ainesalueen reunalle asennetaan kyltit, joissa lukee ”Maa-ainesottoalue, asiaton oleskelu kielletty”. Lisäksi ottoalueen ympärille sijoitetaan putoamisvaarasta varoittavia kylttejä. Tarpeettomien vaara/riskitilanteiden ehkäisemiseksi, ottoalue suojataan suunnitelman mukaisesti, sekä maavalleilla ja/tai lippusiimalla siten, ettei alueella liikkuville aiheudu vaaratilanteita. Maavallien näkyvyyttä voidaan tehostaa myös kivillä. Ottoalueelle muodostuu toiminnan edetessä laajempi tukitoiminta-alue.

Otettavasta maa-aineksesta on tarkoitus käyttää teiden rakentamiseen ja tienpitoon 90 % ja muuhun käyttötarkoitukseen 10 %.

Ottamistoiminnassa syntyy kaivannaisjätteitä pintamaista arviolta 12 000 m³. Pintamaat kuoritaan ja käytetään toiminta-alueen pohjarakenteiden, suojavallien, sekä loppumaisemoinnissa tehtävien luiskausten rakentamiseen.

Maa-ainesten ottamisessa ei synny maa-ainelain 5a § mukaisia kaivannaisjätteitä. Kaivannaistuotteita, muun muassa pintamaita ja ylisuuria kiviä käytetään maarakentamiseen tai alueen maisemointiin.

Maa-ainesten otto

Maa-ainesten otto etenee suunnitellusti tarvittavien aineslaatujen mukaan. Suunnitellun lupa-alueen koko on noin 8,3 ha. Lupa-alueen sisään sijoittuva maa-ainesottoalue on kooltaan 6,39 ha. Hyödynnettävän maa-aineksen päällä olevat pintamaat kuoritaan ja käytetään toiminta-

Ottoalueen reunat suojataan lippusiimalla, sekä pintamailla ja kivillä. Ottoalueelle muodostuu toiminnan edetessä laajempi tukitoiminta-alue, mihin sijoitetaan murskaus/seulontalaitos, sekä jalostettujen materiaalien varastokasat. Lupa-alueelle varastoidaan valmiita materiaaleja. Otto- ja kaivuaalueen rajaukset, sekä tuleva tilanne on esitetty suunnitelmapiirroksina ja poikkileikkauksina. Suunnitelman ottamistaso/pohjataso on korkeudessa + 207,80. Ottoalueen pohja jätetään kaltevaksi. Ottamissyvyys on 1- 11,4 metriä. Oletetun pohjaveden pinnantason ja maa-ainesoton pohjatason väliin jää 1- metrin suojakerros.

[illegible]

Ottotason alapuolella oleva maa-aines on hiekkaa ja soraa, joten ottoalueelle ei tule muodostumaan pitkäaikaisia sulamis- tai sadevesilammikoita. Maa-aineksen otto- ja jälkihoitotyöt järjestetään siten, että vedelle vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse maaperään ja pohjaveteen. Jos alueella joudutaan säilyttämään työkoneita ja polttoaineita, tehdään säilytysalueiden pohjat vettä heikosti läpäiseviksi moreenilla tai muovikelmuilla ja säiliöt sijoitetaan suojakaukaloihin.

Alueelta kuoritut pintamaat käytetään kaivannon maisemointiin ja kasvualustaksi. Maisemointityötä suoritetaan oton edetessä. Luiskaukset tehdään niin, että ne mahdollisimman saumattomasti liittyvät alueen luonnontilaiseksi jätettävään ympäristöön. Kaivannon pohjalle muotoillaan ylijäämämaista selänneisiä maa aineskasoja aluetta elävöittämään. Ottoalue tulee jäämään metsätalousmaaksi.

Hietakummun alueella suoritettavan maa-ainesoton vuoksi, ei suunnitelmanmukaisella otolla ole nykyistä suurempaa haitallista vaikutusta alueen maisemaan. Maa-ainesten oton- ja jälkihoitotöiden jälkeen alueesta muotoutuu ympäröivään maastoon sopeutuva, metsittynyt/metsitetty painanne. Suunnitelmissa esitetyt luiskakaltevuudet (1:1- 1:3) ovat Suomussalmen alueella luonnossakin yleisesti esiintyviä rinnekaltevuuksia.

KIVENMURSKAAMOA KOSKEVAT TIEDOT

Toiminnassa käytetään siirrettävää murskaamo, joka toimii dieselmoottorilla. Murskaamo sijoitetaan alueelle N 7222138 E 556779.

Alueella käytettävä kalusto koostuu leukamurskaimesta, jälkimylystä, seulakoneesta, pyöräkuormaajasta ja kaivurista.

Häiriölle alttiit kohteet

Häiriölle alttiita kohteita tai muita herkkiä kohteita, jotka sijaitsevat alle 500 m etäisyydellä kivenmurskaamon ja kivenlouhimon häiriötä aiheuttavasta toiminnasta ei ole. Lähin asuinkiinteistö Siira 777-402-60-5 sijaitsee 900 m päässä murskaamosta ja lähin lomasutukseen käytettävä kiinteistö Kiviranta 777-402-9-26 sijaitsee 1400 m päässä murskaamosta.

Louhintamäärät ja murskattavat ainesmäärät

Vuosittain murskataan keskimäärin 16 500 t.

Tuotteet ja tuotantomäärät sekä varastointi

Tuote Arvioitu vuosituotanto 1 000 t/v

0 - 16 srt	10 000
0 – 31	4 000
0 – 56	2 500

Kuvaus varastokasojen (raaka-aine ja tuotteet) ainesmääristä ja varastointiajasta

Valmiit jalostekasat varastoidaan ottoalueelle olevalle tukitoiminta-alueelle, jossa ne estävät pölyn ja melun leviämisen ottoalueelta. Varastointiajat ovat 1-10 vuotta. Polttoaineet ja öljyt säilytetään kaksoisvaippasäiliöissä ja varastokonteissa.

Toiminta-ajat

Kokonaistoiminta-aika 10 vuotta. Toimintaa ei harjoiteta arki – ja juhlapyhinä

Toiminto	Vuotuinen toiminta-aika	Viikoittainen toiminta-aika	Päivittäinen toiminta-aika	Mahdolliset poikkeamat
Murskaus	5 – 10	ma – pe	7.00 – 22.00	
Kuormaus ja kuljetus	150 – 200	ma – pe	6.00 – 22.00	

Polttoaineiden ja muiden aineiden kulutus ja varastointi sekä veden ja sähkön käyttö

Raaka-aine	Keskimääräinen kulutus t tai m3/v	Maksimikulutus	Varastointipaikka
Polttoaine, kevyt		25 m3	

polttoöljy			
Voiteluaineet	0,1	0,4	
Pölynsidonta-aineet, vesi	Pölyn estäminen tarvittaessa		

Tiedot vedenotosta ja -käytöstä

Vettä käytetään tarvittaessa pölynsidontaan murskauksen yhteydessä. Toiminnassa tarvittavat vedet otetaan lähialueen vesistöistä.

Toimissa käytettävä sähkö tuotetaan aggregaatilla.

Päästöt ilmaan ja niiden puhdistaminen

Päästö	Päästölähde	Päästön määrä (t/v)
Hiukkaset (sis. pöly)	Kevyt polttoöljy	0,013
Typen oksidit (NOx)	Kevyt polttoöljy	0,55
Rikkidioksidi (SO ₂)	Kevyt polttoöljy	0,085
Hiilidioksidi (CO ₂)	Kevyt polttoöljy	67,5

Päästöjen puhdistamismenetelmät sekä toimet päästöjen vähentämiseksi

Käytetään parasta mahdollista tekniikkaa. Koneiden säännöllinen asianmukainen huolto. Koneaseman päästöjä ei mitata normaalikäytössä.

Lähin asutus sijaitsee noin 0,9 km etäisyydellä ottoalueesta. Maa-ainesalueella, ottamistoiminta suoritetaan siten, että oton suunta kohdennetaan nykyiseltä metsätie- ja tukitoiminta-alueelta mäen rinteeseen, pohjoiseen päin. Tällä tavoin toimittaessa vaaran rinne, ympäröivät metsät, sekä ottoalueeseen toiminnan johdosta syntyvät seinämät ottavat vastaan ja vaimentavat huomattavasti toimintaan liittyviä lyhytaikaisia vaikutteita, joten toiminnasta ei aiheudu asutukselle normit ylittäviä melu-, pöly- tai värinähaittoja. Mahdollista haitallista pölyämistä estetään tarvittaessa kastelulla ja laitteistojen koteloineilla. Ottoalueelle johtavan tien varteen, sekä ottoalueen eteläpuolelle jätetään metsää näkösuojaksi.

Melu ja värinä sekä toimet niiden vähentämiseksi

Melulähde	Äänitehotaso (L _{wa} dB(A))	Melu on kapeakaistaista tai iskumaista	Suunnitellut meluntorjuntatoimet
Murskalaitos	121		
Kaivuri	110		
Pyöräkuormaaja	110		

Toimet melun vähentämiseksi

Melua aiheutuu jaksoittain laitoksen toiminta-aikana. Melun lähteitä ovat murskaamo, seulat, pyöräkuormain, kaivuri ja ajoneuvot. Murskaus ei aiheuta vaikutusta ympäristöön. Lähin asutus sijaitsee noin 0,9 km etäisyydellä ottoalueesta. Maa-ainesalueella, ottamistoiminta suoritetaan siten, että oton suunta kohdennetaan nykyiseltä metsätie- ja tukitoiminta-alueelta mäen rinteeseen päin. Tällä tavoin toimittaessa vaaran rinne, ympäröivät metsät, sekä ottoalueeseen toiminnan johdosta syntyvät seinämät ottavat vastaan ja vaimentavat huomattavasti toimintaan liittyviä lyhytaikaisia vaikutteita, joten toiminnasta ei aiheudu asutukselle normit ylittäviä melu-, pöly- tai värinähaittoja. Mahdollista haitallista pölyämistä estetään tarvittaessa kastelulla ja laitteistojen koteloineilla. Tien ja ottoalueen väliin jätetään metsää näkösuojaksi.

Maaperän, pohjavesien ja pintavesien suojelutoimet

Toimet maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi (mm. polttoaine- ja öljysäiliöiden tekninen taso ja suojaustoimet tukitoiminta alueella)

Jos alueella joudutaan säilyttämään työkoneita ja polttoaineita, tehdään säilytysalueiden pohjat vettä heikosti läpäiseviksi moreenilla tai muovikelmuilla ja säiliöt sijoitetaan suojakaukaloihin.

Polttoaineet ja öljyt säilytetään kaksoisvaippasäiliöissä ja varastokonteissa. Siirrettävien murskauslaitosten polttoainesäiliöt yleensä laitteiston rakenteissa. Poikkeustilanteissa aiheutuva merkittävin ympäristöriski on öljyvahinko työkoneiden öljyvuodon tai tulipalon yhteydessä. Alueella on sammutuskalusto ja riittävästi öljyn imeytysmateriaalia.

Suojalaitteiden kunto tarkastetaan käyttöönotto- ja työmaan viikkotarkastuksen yhteydessä. Kaikki alueella työskentelevät hakijan ja sen urakoitsijoiden työntekijät ovat tietoisia maa-aines- ja ympäristölupien ehtoista ja toimintaan liittyvistä riskeistä siltä osin kuin se heidän työtään koskee. Työntekijät ovat veloitettuja toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Asiattomilta on alueelle pääsy kielletty. Poikkeustilanteissa laitos pysäytetään ja vika/häiriö korjataan.

Onnettomuuksista tehdään välittömästi ilmoitus Suomussalmen kunnan ympäristöviranomaiselle ja Kainuun pelastuslaitokselle ja ryhdytään torjuntatoimenpiteisiin.

Hulevesijärjestelyt (mm. mahdollinen selkeytysallas, pintavesien johtaminen)

Vedet imeytyvät sorapitoiseen maaperään.

Jätevesien käsittely

Toiminnasta ei muodostu jätevesiä.

Syntyvät jätteet ja niiden käsittely

Jättenimike	Arvioitu määrä (kg/v)	käsittely tai hyödyntämistapa	Toimituspaikka
Sekajäte	< 0,1 m ³ /a		jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn
Ongelmajätteitä	50 – 100 kg/a		

Tiedot vaarallisten jätteiden varastoinnista, kirjanpidosta, kuljetuksista ja jätteiden vastaanottajasta

Toiminnasta ei muodostu jätevesiä.

LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

Hietakummun ottoalueelle kulkeminen tapahtuu olemassa olevan pihatien/metsätien kautta, joka lähtee Mt 800:lta (Vaarannivantie) ja jatkuu läpi koko maa-ainesottoalueen. Matkaa Vaarannivantielta lupa-alueen reunaan on noin 950 metriä. Alueelle johtava tieyhteys säilytetään liikennöitävässä kunnossa.

Toiminnasta aiheutuva raskas liikenne (käyntiä/vrk)

Liikenteen määrä vaihtelee kiviainestuotannon ja kysynnän mukaan. Murskeiden kuljetuksesta aiheutuu keskimäärin 1 - 10 käyntiä vuorokaudessa. Liikennettä on toiminta-aikana ma-pe 6.00 - 22.00.

Selvitys tieyhteyksistä ja tieoikeuksista

Hietakummun ottoalueelle kulkeminen tapahtuu olemassa olevan pihatien/metsätien kautta, joka lähtee Mt 800:lta (Vaarannivantie) ja jatkuu läpi koko maa-ainesottoalueen. Matkaa

Vaarannivantieltä lupa-alueen reunaan on noin 950 metriä. Alueelle johtava tieyhteys säilytetään liikennöitävässä kunnossa.

Kuvaus teiden päällystämisestä ja pölyntorjuntakeinoista

Työmaatiet eivät ole pinnoitettuja. Tarvittaessa pölyämisen estämiseksi kastelu. Alueella murskauspaikat vaihtuvat maa-ainesoton edetessä suunnitelmien mukaisesti. Teitä ei päällystetä.

ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Yleiskuvaus toiminta-alueen ympäristöolosuhteista sekä toiminnan vaikutuksista ympäristöön

Alue ei sijaitse millään suojelualueella. Alueelta ei ole aikaisemmin otettu maa-aineksia. Alueella ei ole voimassa olevia rajoituksia, eikä toimenpidekieltoja. Alueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistokohteita. Alueella on tavanomaista nuorta sekametsää, männyn ja koivun taimikkoa, joten suunnitelman mukaisella maa-ainesten ottamistoiminnalla jälkihoitotöineen ei ole haitallista vaikutusta alueen maisemallisiin arvoihin. Suunnitellulta ottoalueelta on aikaisemmin poistettu hakkuukypsä puusto.

Toiminnassa noudatetaan Valtioneuvoston 9.9.2010 (VNa 800/2010), sekä 1.6.2017 (VNa 314/2017), kiven louhimojen ympäristönsuojelusta antaman ns. Murskausasetusten periaatteita ja siinä annettuja ohjeita. Eri toimintojen toiminta-ajat on määritelty aikaisemmin tässä hakemuksessa.

Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen

Toiminnot järjestetään siten, että pöly, melu ja värinä jäävät alle ohjearvojen. Toiminnoilla ei ole vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen, tai ihmisten terveyteen.

Vaikutukset luontoarvoihin, maisemaan sekä rakennettuun ympäristöön

Toiminnoilla ei ole haitallista vaikutusta luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Alueella ei ole tavattu erityisiä, suojeltavia kasvi- ja eläinlajeja, joiden elinympäristö tulisi säilyttää. Ottotoiminnan seurauksena ottoalueelta poistuu kasvillisuus ja pieneliöstö. Ympäröivä alue huomioiden ei näiden poistumisesta ole merkittävää haittaa luonnon monimuotoisuudelle tai alueen biologisille olosuhteille. Maa-ainesten oton- ja jälkihoitotöiden jälkeen alueesta muotoutuu ympäröivään maastoon sopeutuva metsitetty painanne.

Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön

Toiminnasta ei aiheudu haitallisia päästöjä vesistöön.

Vaikutukset ilmanlaatuun

Ilmaan johtuvista päästöistä ei ole haitallista vaikutusta ympäristöön.

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

Ottamissyvyys on 1 - 11,4 metriä. Oletetun pohjaveden pinnantason ja maa-ainesoton pohjatasen väliin jää 1 metrin suojakerros. Polttoaine- ja öljypäästöt torjuen toiminnasta ei aiheudu haitallista vaikutusta maaperään tai pohjaveteen.

TOIMINTAAN LIITTYVÄT YMPÄRISTÖRISKIT, ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHKÄISY JA VARAUTUMINEN POIKKEUKSELLISIIN TILANTEISIIN

Kuvaus riskeistä ja niihin varautumisesta

Toiminnan riskeinä ovat polttoaine- ja öljypäästöt konerikkojen tai onnettomuuksien seurauksena. Näiden mahdollisten päästöjen varalta alueella pidetään imeytysturvetta, sekä tapaturmien varalta alueelle varataan riittävät ensiaputarvikkeet. Varmistutaan siitä, että alueella työskentelevä henkilöstö on saanut asianmukaisen koulutuksen sekä pätevyyden työhönsä. Alueella työskentelevällä henkilöstöllä on asianmukaiset työvarusteet käytössä, mm. huomiovaatteet, turvakengät, suojakypärä- ja suojalasit. Koneasemalla ja työmaalla käytössä olevissa työkoneissa on hätäkatkaisimet.

TOIMINNAN TARKKAILU

Käyttötarkkailu

Toiminnan käyttötarkkailuna suoritetaan silmämääräistä havainnointia polttoaine- tai öljypäästöistä. Lisäksi toimintaa tarkkaillaan työmaapöytäkirjan avulla, josta ilmenee päivittaiset tuotantomäärät, aseman toiminta-aika, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet.

Päästö- ja vaikutustarkkailu

Päästö- tai vaikutustarkkailua ei suoriteta.

Mittausmenetelmät ja -laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus

Häiriötilanteessa tehdään kirjaus työmaapöytäkirjaan. Samalla otetaan mahdolliset maaperä ja vesinäytteet, jotka analysoidaan hyväksytyssä laboratoriossa. Tulokset toimitetaan valvovalle viranomaiselle.

Raportointi ja tarkkailuohjelmat

Polttoaine- tai öljypäästöistä raportoidaan valvontaviranomaiselle sekä palo- ja pelastusviranomaiselle.

VOIMASSA TAI VIREILLÄ OLEVAT LUVAT, PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET

Toiminnassa ei ole samanaikaisesti vireillä muita tätä hakemusta koskevaan ratkaisuun mahdollisesti vaikuttavia asioita.

ASIAN KÄSITTELY

Luvan hakemisen peruste

Maa-aineslain (MAL 555/1981) 4 §:n mukaan maa-ainesten ottamiseen on oltava lupa. Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 § mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. YSL liite 1 taulukko 2 kohta 7 c ja e mukaan luvanvaraisia toimintoja ovat kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää sekä tietyille alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

MAL 4 a § ja YSL 47 a §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Toimivaltainen lupaviranomainen

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (VNa ympäristönsuojelusta 713/2014) 2.1 § kohta 6 a ja b mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltäviin

lupa-asioihin kuuluu kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää sekä tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää.

Suomussalmen kunnan hallintosäännön (11.11.2024 kunnanvaltuusto § 57) 30 §:n mukaan ympäristötarkastaja käsittelee ja antaa päätöksen ympäristönsuojelulain 27 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n mukaisissa ympäristölupa-asioissa, sekä myöntää maa-aineslain 4 §:n mukaiset ottamisluvat.

Asian vireille tulo

Yhteislupahakemus on saapunut kuntaan 26.7.2026.

Kuuluttaminen

Hakemuksesta on kuulutettu 28.7. – 3.9.2026 välisen ajan.

Naapurien kuuleminen

Hakemuksesta on kuultu erikseen Metsähallitus sekä kiinteistöt 777-402-49-4 Kettukumpu ja 777-402-60-2 Hoikka-aho.

Muistutukset ja mielipiteet

Kuulutusaikana lupahakemuksesta ei ole muistutettu tai jätetty mielipiteitä.

Lausunnot

Asiasta on pyydetty 27.7.2026 lausunnot Lupa – ja valvontavirastolta sekä Kainuun ympäristöterveyspalveluilta.

Lupa – ja valvontavirasto on ilmoittanut, ettei se anna asiassa lausuntoa.

Ympäristöterveyspalvelut on lausunut seuraavaa:

Melun ja pölyn leviämisen estämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota toiminnan alkuvaiheessa, kun valmiit jalostekasat eivät ole vaimentamassa melun ja pölyn leviämistä louhoksesta. Tuulen suunta ja voimakkuus tulisi huomioida erityisesti suurinta pölyämistä aiheuttavien työvaiheiden yhteydessä. Myös ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kasteltava pölyn leviämisen estämiseksi alueen ulkopuolelle.

Vaikka toiminta-alue ei sijoitukaan pohjavesialueelle tai talousvesikaivojen läheisyyteen, tulee toiminta järjestää siten, että pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa ei aiheudu.

Muutoin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa hankkeesta, kun noudatetaan sitä mitä hakemuksessa esitetään.

Tarkastukset

Alueella on suoritettu tarkastus 23.7.2026. Tarkastuksessa todettiin alueen olevan lupahakemuksen mukainen.

Ympäristötarkastaja myöntää maa-ainelain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan siirrettävälle kivenmurskaamolle edellyttäen, että ne toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset:

1. Maa-ainesten kokonaisottomäärä on enintään 100 000 m³. Alue on merkittävä maastoon puupaaluin rajattuna karttaliitteen mukaisesti.

2. Ottamisessa tulee noudattaa 23.7.2026 päivättyä lupahakemusta ja siihen liittyvää maa-ainesten ottamissuunnitelmaa.

3. Ottamistasoa tulee tarkkailla valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään sidotuista korkeusmerkeistä. Tason tulee olla korkeusjärjestelmässä +N2000. Alin ottamistaso on 207.80 N 2000.

4. Toiminnassa on varmistettava, että havaitun pohjaveden pinnantason ja alimman ottotason väliin jää vähintään 1 - 2 metrin suojaava kerros.

Pohjaveden korkeutta on tarkkailtava kaivun edetessä syvyyssuuntaan.

5. Ottamisalueelle ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öljytuotteiden säiliöitä. Mikäli poltto- ja voiteluaineita joudutaan jättämään vartioimattomina alueelle, on ilkvallan välttämiseksi varmistuttava siitä, ettei niihin ole pääsyä ulkopuolisilla.

Toiminnassa tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava asianmukaisesti merkityissä säiliöissä tukitoiminta-alueella siten, ettei niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Säiliöiden tulee olla joko kaksivaippaisia tai niiden alla tulee olla suoja-allasta. Suoja-altaisiin kertynyt sadevesi on poistettava säännöllisesti.

Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteistot on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä. Niiden alueiden, joilla poltto- ja voiteluaineita käsitellään, on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.

Polttoaineita ja kemikaaleja on käsiteltävä siten, että pohjaveden saastumisen vaaraa ei ole. Alueella säilytettävän polttoaineen määrä on minimoitava, eikä polttoaineita tule säilyttää alueella työjaksojen ulkopuolella.

6. Työkoneissa pitää olla ajoneuvokohtainen käyttökuntoinen öljyntorjuntakalusto. Öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta ylläpitämällä valmiutta öljyntorjuntatoimenpiteisiin ja varaamalla saataville riittävät määrät imeytysmateriaalia. Mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä öljyntorjuntatoimenpiteisiin.

7. Toiminnassa syntyvät jätteet ja vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Vaaralliset jätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa astioissa. Vaarallisista jätteistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpito tulee esittää pyydettyä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Alueella ei saa säilyttää eikä varastoida ylimääräistä kalustoa, romuja tai jätettä. Alue on siistittävä joka toimintajakson jälkeen. Maa-ainesten ottamisessa syntyvä jäte on hyödynnettävä alueella tai kuljetettava alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi.

Mikäli toiminta-alueella on väliaikaista jätteiden säilytystä, jätehuolto on järjestettävä siten, ettei terveyteen tai ympäristöön kohdistuvaa haittaa, roskaantumista tai maaperän pilaantumista aiheudu. Jätteet tulee toimittaa niille varattuihin keräyspisteisiin toiminta-alueen ulkopuolelle mahdollisimman pian niiden synnyn jälkeen.

8. Maa-ainesten otto on järjestettävä siten, että ottoalue on turvallinen alueella liikkujille maa-ainesten oton aikana ja sen päätyttyä.

9. Alueella mahdollisesti syntyvät valumavedet on selkeytettävä asianmukaisesti ennen niiden johtamista maastoon. Kiintoaineen kulkeutuminen vesistöön on estettävä.

10. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava murskausaseman käytön aloittamisesta ja lopettamisesta sekä aseman vastaavan hoitajan nimi yhteystietoineen Suomussalmen kunnan ympäristötarkastajalle hyvissä ajoin ennen kunkin toimintajakson alkamista. Murskaustoiminta ei saa haitata annettuja määräyksiä alueen maisemoinnista ja jälkihoidosta.

11. Käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,10 painoprosenttia. Murskausasemien laitteet on riittävällä huollolla pidettävä kunnossa siten, että pölypäästöt jäävät mahdollisimman pieneksi. Melun ja pölyn leviämisen estämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota toiminnan alkuvaiheessa, kun valmiit jalostekasat eivät ole vaimentamassa melun ja pölyn leviämistä louhoksesta.

Pölyn joutumista ympäristöön on estettävä kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Varastokasat ja ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kasteltava ja pölyn leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä.

Pölyhaittojen ehkäisemiseksi murskauslaitteiston on oltava teknisiltä ominaisuuksiltaan nykysäädösten vaatimalla tasolla.

Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston ilmanlaatuasetuksessa 79/2017 annettuja raja-arvoja lähimpien häiriintyvien kiinteistöjen kohdalla.

12. Toiminta on järjestettävä siten, että toiminnasta aiheutuva melu ei ylitä lähimmillä asumiseen käytettävillä alueilla ekvivalenttimelutason 55 dB (LAeq 7.00-22.00). Loma-asumiseen käytettävillä alueilla melu ei saa ylittää ekvivalenttimelutasoa 45 dB (LAeq 7.00-22.00).

Murskausasema on sijoitettava alueella siten, että sen lähetyvillä on melun etenemistä estäviä seinämiä tai maa-aineksen varastokasoja. Melun minimoimiseksi siirtokuljetusmatkat on suunniteltava mahdollisimman lyhyiksi.

13. Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta antamaa asetusta 800/2010.

14. Poikkeuksellisista häiriötilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista (kemikaalivahingoista) on viipymättä ilmoitettava Kainuun pelastuslaitokselle ja Suomussalmen ympäristötarkastajalle.

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin toimenpiteisiin häiriön poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi.

15. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että lupapäätöksessä annetut määräykset toiminnan järjestämisestä annetaan tiedoksi myös kaikille alueella toimiville urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille.

16. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä ympäristöviranomaiselle toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta, toiminnanharjoittajan tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta sekä tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutusta luvan noudattamisen kannalta.

17. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen käytöstä, tarkkailusta ja huoltotoimenpiteistä. Käyttöpäiväkirja on esitettävä pyydettyä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Käyttöpäiväkirjaan tulee merkitä ainakin seuraavat tiedot:

- murskauksen tuotantotiedot ja käyntiajat
- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot (t/a)
- toiminnassa muodostuneet jätteet ja vaaralliset jätteet, niiden alkuperä, laatu, määrä ja varastointi sekä edelleen toimittaminen
- suoritettavat huoltotoimenpiteet
- häiriötilanteet ja onnettomuudet (syy, kesto aika, arvio päästöistä ilmaan, vesiin tai maaperään sekä niiden ympäristövaikutukset ja suoritettavat toimenpiteet).
- mahdolliset mittaustulokset.

18. Maisemointityöt on hoidettava vaiheittain luvan voimassaolon aikana, ja täyttöihin on käytettävä alueelta peräisin olevaa ja sinne varastoitua ainesta. Metsittäminen on suoritettava kuten ympäristöministeriön julkaisussa: Maa-ainesten ottaminen: Opas ainesten kestävään käyttöön (Ympäristöministeriön julkaisu 2023:30) ohjeistetaan.

Murskattua maa-ainesta saa säilyttää alueella korkeintaan kolme vuotta.

19. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun 31. päivään mennessä. Luvan haltija voi lähettää tiedot suoraan lupaviranomaiselle paperisella lomakkeella tai vaihtoehtoisesti sähköisesti suomi.fi - palvelun kautta Notto - rekisteriin.

Ratkaisun perustelut

Yleiset perustelut

Maa-aineslain (MAL 555/1981) 6 §:n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 6 §:ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa. Lupa voidaan näin ollen myöntää.

Toimittaessa hakemuksen ja tässä luvassa annettujen määräysten mukaisesti ei murskaukseen kuuluva toiminta suunnitellulla sijoituspaikalla aiheuta ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua terveyshaittaa, merkittävää muuta 5 § 1momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, 16 – 81 §:ssä kiellettyä seurausta, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, joten luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Luvassa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan annettava tarpeelliset määräykset mm. päästöistä, päästöraja-arvoista, maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä, jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä, toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista sekä muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaan luvassa on annettava lisäksi tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi.

Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan toiminnanharjoittajalle tulee antaa tarpeelliset määräykset toiminnan ja päästöjen tarkkailusta.

Vastaus annettuihin lausuntoihin

Kainuun ympäristöterveyspalveluiden lausunto on huomioitu lupamääräyksissä.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Lupamääräys 1.

Ottamisalue tulee merkitä näkyvästi maastoon, jotta rajoista ei ole epäselvyyttä eikä toiminta laajene laajemmalle alueelle kuin ottosuunnitelmassa on esitetty.

Lupamääräykset 2 – 3.

Määräykset on asetettu pohjaveden laadun, ottamismäärän sekä ottotoiminnan suunnitelmallisen etenemisen turvaamiseksi. Ottotason sitominen korkeusjärjestelmään helpottaa sekä valvontaa että itse ottotoimintaa.

Lupamääräykset 4 – 6.

Lupamääräykset ovat tarpeen pohjaveden ja maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi. Vaaditut torjuntatoimet ovat VNA asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) mukaiset.

Lupamääräys 7.

Jätehuoltomääräyksissä ja ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan määräykset muun muassa jätehuollosta ja kemikaalien ja vaarallisten jätteiden säiliövarastoinnista. Määräyksiä noudattamalla vältetään alueen epäsiisteys ja mahdollinen pohjaveden ja maaperän pilaantumisen vaara.

Lupamääräys 8.

Määräys on tarpeen työturvallisuuden ja yleisen turvallisuuden vuoksi. Määräyksellä estetään alueella kulkijoille mahdollisesti aiheutuva vaara.

Lupamääräys 9.

Määräyksellä estetään kiintoaineksen kulkeutuminen maastoon ja sitä kautta sen mahdolliset vaikutukset lähialueen maaperään ja vesistöön.

Lupamääräykset 10 ja 12.

Lupamääräykset ovat tarpeen toiminnasta naapureille aiheutuvan meluhaitan vähentämiseksi. Toiminta ei saa aiheuttaa naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasisusta melun osalta. Melun raja-arvo perustuu valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista (993/1992) 2 §:n mukaiseen asumiseen käytettävän alueen ulko-ohjearvoon.

Lupamääräys 11.

Lupamääräys on tarpeen asutukselle mahdollisesti aiheutuvien pölyhaittojen rajoittamiseksi ja todentamiseksi. Asetettu hengitettävien hiukkasten raja-arvo perustuu valtioneuvoston asetukseen ilmanlaadusta (79/2017).

Mittaukset on tehtävä, mikäli ympäristönsuojeluviranomaisella on aihetta epäillä asetettujen raja-arvojen ylittyvän. Vaaditut pölyn leviämisen torjuntatoimet ovat VNA asetuksen kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) mukaiset.

Lupamääräys 13.

Määräys on annettu toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseksi.

Lupamääräys 14.

Määräys on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi.

Lupamääräys 15.

Määräyksellä varmistetaan tiedonkulku toiminnanharjoittajan ja alueella toimivien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden välillä.

Lupamääräys 16.

Määräys on tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja luvan mahdollisen muutostarpeen varalta.

Lupamääräys 17.

Käyttöpäiväkirjan pito on tarpeen toiminnan valvomiseksi. Ilmoitukset toimintaa koskevista muutoksista ovat tarpeen toiminnan valvonnan sekä ympäristöluvan muutostarpeen arvioinnin takia.

Lupamääräys 18.

Määräykset ottoalueen muotoilusta ovat tarpeen, jotta alue ottotoiminnan jälkeen sopii ympäröivään maisemaan ja alueella on turvallista liikkua. Maannoskerroksen käyttö maisemoinnissa nopeuttaa kasvillisuuden muodostumista. Alueen metsittäminen siihen soveltuvilla alueilla on tarpeen maisemallisista syistä.

Määräyksellä varastointiajasta muistutetaan jäteverolain asettamia velvoitteita.

Lupamääräys 19.

Määräys selventää maa-ainesten oton valvontaan liittyviä järjestelyjä ja maa-ainesten ottajan velvollisuuksia.

LUVAN VOIMASSAOLO

Päätöksen voimassaolo

Lupa myönnetään määräajaksi 10 vuodeksi. Päätös on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä, 14.10.2026 lukien.

Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Maksut ja vakuudet

Maa-ainesluvan osalta

Tarkastusmaksu suunnitelmaa kohti	260,00	
- maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan	1 600,00	
Hakemuksesta kuuluttaminen	40,00	
Vakuuden hyväksyminen	50,00	
	yht.	1950,00 €

Ympäristöluvan osalta

- Kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, asfalttiasema tai kalkkikiven jauhatus

900,00 €

Valvontamaksu

Vuosittainen maa-ainesoton valvontamaksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan.

Aloittamisoikeus

Ennen ottamistoiminnan aloittamista on vakuudeksi asetettava Suomussalmen kunnan maa-ainestaksan mukainen vakuus.

Vakuus

Toiminnan aloittaminen päätöksen lainvoimaiseksi tulon jälkeen edellyttää, että luvan saaja on asettanut **15 000,00 euron** suuruisen vakuuden. Vakuuden on oltava voimassa 1 vuosi maa-aineslupan päättymisen jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 2, 5-12, 14-17, 19-20, 22, 27, 34, 39, 40,41, 42-44, 47 a, 48-49, 52-53, 58, 62, 66, 70, 83, 85, 87, 96, 114, 123, 167-168, 170, 190-191, 205 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 6, 11-12, 14-15, 18 §

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 1a, 3–7, 10–13, 19–20 a, 23, 23 a, 23 b §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1–4, 6–9 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17, 18 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017)

Jätelaki (646/2011) 13, 15, 28, 29, 72, 118, 119, 120, 122 §

Valtioneuvoston asetus raskaan ja kevyen polttoöljyn rikki- ja pitoisuudesta 908/2022

Suomussalmen kunnan maa-aines- ja ympäristölupataksa

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä

Lupa – ja valvontavirasto, kirjaamo
Kainuun ympäristöterveyspalvelut, Tehdaskatu 11, 87100 Kajaani

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Suomussalmen kunnan verkkosivuilla 14.10.2026.

Suomussalmella 12.10.2026

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti

Jukka Korhonen
Ympäristötarkastaja

MUUTOKSENHAKU

HALLINTOVALITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja päätöksestä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudelta, johon valitus liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.

Valitusaika päättyy 20.11.2026

Valitusoikeus

1. asianosaisella
2. rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
3. toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
4. valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
5. asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valitus

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan; sekä
4. valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Yhteystietona on ilmoitettava myös sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi

Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan tai yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.

Valituksen toimittaminen

Valitus liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteella:

postiosoite:	Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4 krs, 65100 Vaasa
puhelin:	029 56 42611
faksi:	029 56 42760
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>



Hallinto-oikeuden asiointipalvelun QR-koodi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.