

2220/11.01.00.00/2025

Sumijäte Oy, jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupa

Ympäristölupapäätös annetaan 29.7.2025

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteen ammattimaista käsittelyä ja hyödyntämistä Suomussalmen kunnassa kiinteistöllä 777-406-27-69 Kurimo, osoitteessa Puutie 6. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaiseen aloituslupahakemukseen toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

LUVAN HAKIJA

SumiJäte Oy
Siikarannantie 7 B, 89600 SUOMUSSALMI
044 9768881, info@sumijate.com
Y-tunnus 2623350-7

Yhteyshenkilö:

info@sumijate.com

LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT

Käyntiosoite:	Puutie 6, 89600 Suomussalmi
Sijaintikoordinaatit:	P 7198008 I 586933
Toimialatunnus	38110 Tavanomaisen jätteen keruu

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulaki (YSL, 527/2014) 27 § ja liite 1 taulukko 2 kohta 13 f (Muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista).

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen (YSA, 713/2014) 2 §:n kohdan 12 b perusteella ja Suomussalmen kunnan hallintosääntöön 11.11.2024 § 57 kirjatun toimivaltapäätöksen mukaan lupaviranomainen on kunnan ympäristötarkastaja.



ASIAN VIREILLETULO

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 14.4.2025.

LAITOKSEN SIJAINNIN PAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Laitos sijaitsee Suomussalmen kunnan Ämmänsaaren asemakaava-alueella Siikarannan teollisuusalueella korttelissa 1955, tontilla nro. 3, osoitteessa Puutie 6, 89600 Suomussalmi. Tontin pinta-ala on 7414 m². Hallin pinta-ala on 970 m². Laitos on entinen puutavarahalli, joka on ollut

jätteenkäsittelytoiminnassa jo aiemmin. Rakennus ja tontti ovat kunnalta vuokralla. Kiinteistötunnus 777-406-27-69 Kurimo. Kiinteistön omistaa Suomussalmen kunta.



TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Toiminnalle ei ole voimassa olevia lupia tai sopimuksia. Toimintapaikka sijaitsee Ämmänsaaren asemakaava-alueella ja se on kaavoitettu teollisuusalueeksi merkinnällä KLT-1 (Liike – ja toimitilarakennusten tontti).

Sijaintipaikan rajanaapurit sekä muut mahdolliset asianosaiset

Naapureina on Konepalvelu Juntunen & Matero Oy, Puunkorjuu Masa Oy, Suomussalmen kunnan lämpölaitos. Ylä-Kainuun Puutuote Oy. Matkaa lähimpään asutukseen on n. 300 m.

TOIMINNAN KUVAUS

Yleiskuvaus toiminnasta

Teollisuudelta, kaupalta ja kotitalouksilta kerätty jäte tuodaan halliin sisälle ja lajitellaan hyödyntämiskelpoinen materiaali. Hyödyntämiskelpoinen materiaali kuljetetaan kuormalavoilla niitä hyödyntäville yrityksille jatkokäsiteltäväksi. Jäljelle jäänyt materiaali lastataan lavoille ja kuljetetaan energiakäyttöön. Alueella säilytetään tuotteita vain niin kauan, että kuljetuserä on täynnä. Laitos työllistää kaksi henkilöä.

Toiminnan aloittamisajankohta

Toiminta on tarkoitus aloittaa pienimuotoisena heti, kun se on mahdollista. Toiminnalle haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Toiminta-ajat

Laitoksen toiminta-aika on arkipäivisin klo 06.00-22.00. Viikonloppuisin lauantaina ja sunnuntaina toiminta-aika on klo 08.00 – 18.00 (YSL 43 §).

Tuotteet, tuotanto, kapasiteetti, prosessit, laitteistot, rakenteet ja niiden sijainti

Tuotteena syntyy puuta, paperia, kartonkia, metallia, lasia, muovia ja energiajätettä. Lajittelussa käytetään materiaalin käsittelykonetta, pyöräkuormaajaa ja kurottajaa. Tuotteita arvioidaan käsiteltävän vuodessa: paperia 100 t, kartonkia 160 t, metallia 500 t, lasia 40 t, muovia 100 t ja energiajätettä 2000 t.

Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja muut tuotantoon käytettävät aineet, niiden varastointi ja säilytys sekä kulutus ja veden käyttö

Toiminnan raaka-aineena on kerätty jäte. Kemikaaleja ei käytetä.

Polttoaineita kuluu vain lajittelussa ja lastauksessa käytettävissä koneissa. Kone käyttää n. 10 l/h polttoainetta käynnissä ollessaan. Koneiden käyttö vuodessa on n. 800 h.

Laitokselle ei tule vettä, eikä sitä käytetä. Laitoksella ei ole merkittävää vuodenaikavaihtelua toiminnassa.

Energian käyttö ja arvio käytön tehokkuudesta

Sähköä käytetään valaistuksessa. Koneissa käytetään polttoöljyä. Alueella kielletään tyhjäkäynti.

Veden hankinta ja viemärointi

Toiminnassa ei käytetä vettä eikä laitoksella ole viemärointiä.

Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa

Lajittelussa käsitellään sisätiloissa kuivaa materiaalia. Kokonaiskirsiä pyritään pienentämään kerralla säilytettävän määrän pienuudella. Hallissa säilytetään tuotteita vain niin kauan, että kuljetuserä on täynnä.

Riskeinä ovat:

- Tulipalo. Riskiä pienennetään asianmukaisella sammutusvälineistöllä ja merkityillä hätäpoistumisteillä.
- Ympäristön roskaantuminen. Riskiä pienennetään pitämällä päätyovet kiinni ja mahdollisuuksien mukaan myös keskiovea. Lavoilla käytetään joko kansia tai verkkoa.
- Haju: Hajun syntymistä estetään tuotteiden nopealla kiertonopeudella.
- Koneiden rikkoutuminen. Laitoksella on helposti saatavilla öljyn torjuntaan soveltuvaa imeytysainetta.
- Sekajätteen lajittelun yhteydessä mahdollisesti löytyvät ongelmajätteet käsitellään erikseen keräämällä ne tiivispohjaisiin asianmukaisesti merkittyihin kuljetusastioihin ja toimitetaan käsiteltäviksi laitokseen, jolla on ympäristölupa niiden käsittelyyn. Erilaiset ongelmajätteet pidetään erillään toisistaan. Ongelmajätteiden pääsy maaperään estetään asianmukaisilla tiiviillä astioilla.

(YSL 43, 45 §, JäteL 6 §, JäteA 3 a, 5, 6, 8 §, VNp 659/1996, VNp 101/1997).

Liikenne ja liikennejärjestelyt

Liikennöinti alueelle tulee tapahtumaan puutien kautta. Liikennöinti aiheuttaa jonkin verran lisääntyvää liikennemäärää teollisuusalueella. Punnitus tapahtuu lämpölaitoksella. Laitoksella puutie 6 käy viikoittain n. 6-10 raskasta ajoneuvoa.

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä

Käsiteltävä materiaali pidetään sisätiloissa ja lähtevä materiaali toimitetaan peiteltyissä lavoissa. Ympäristössä suoritetaan jatkuvaa silmämääräistä tarkastelua ja mahdolliset roskat kerätään.

PÄÄSTÖT, KUORMITUS JA JÄTTEET

Päästöjen laatu ja määrä

Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä vesistöön ja viemäriin

Päästöjä ei synny vesistöön tai viemäriin.

Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä ilmaan

Toiminnasta syntyy jonkin verran päästöjä ilmaan pakokaasujen muodossa käsittelyn ja liikennöinnin vuoksi.

Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä maaperään ja pohjaveteen

Toiminta tapahtuu sisätiloissa asfaltoidulla alueella, joten maaperään tai pohjaveteen ei aiheudu päästöjä.

Melupäästöt ja ääriä

Toiminta aiheuttaa normaalia ajoneuvojen melua ja ääriä.

Syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet, määrät, varastointi sekä edelleen toimittaminen

Itse toiminnasta ei synny jätteitä.

Selvitys toimista jätteiden määrän tai haitallisuuden vähentämiseksi sekä jätteiden hyödyntämisestä omassa toiminnassa

Itse toiminnasta ei synny jätteitä.

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIikka (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP)

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta

Laitoksella käytetään nykyaikaisia koneita ja laitteita.

Arvio päästöjen vähentämistoimien ristikkäisvaikutuksista

Tämänhetkinen toimintatapa on ajaa keräysauton täytettyä keräysajoneuvolla 115 km päähän kippaamaan kuorma. Tämä kuorma on tyypillisesti 3-8 t painoinen. Tämä tapa aiheuttaa samalla kalusto-ongelman, kun keräykseen tarkoitettu ajoneuvo on sidottu kuljetukseen. Vaihtoehtoinen tapa on kipata keräysajoneuvosta jäte terminaaliin, lajitella hyödynnettävä materiaali erilleen ja lastata tuotteet yhdistelmäajoneuvoon. Tällöin kerralla kuljetettava erä on n. 25 t. Haittapuolena on lajittelussa syntyvät päästöt, mutta ne kompensoituvat suuremmilla kuljetuserillä.

Arvio ympäristön kannalta parhaan käytännön soveltamisesta

Jätteiden siirtokuormaus ja lajittelu pienentää ympäristön kuormittumista ja parantaa kierrätystä.

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön

Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen

Laitoksen toiminnasta on vaikutusta ja alueelle tapahtuvasta liikenteestä on vaikutusta teollisuusalueella liikkuville ihmisille. Ihmisten viihtyvyyteen ei toiminnasta ole vaikutusta lähialueita kauempana. Vaikutukset eivät ulotu asutusalueille.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön

Kokonaisuudessa toiminta vähentää liikennettä ja on sitä kautta positiivinen vaikutus ympäristöön, luonnonsuojeluarvoihin ja turvallisuuteen.

Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön

Laitoksella ei ole vaikutusta vesistöön, eikä sen käyttöön.

Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutukset

Ilmaan joutuvat päästöt vähenevät, koska kokonaisajomäärä vähenee.

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

Toiminnasta ei aiheudu päästöjä pohjaveteen. Toiminta tapahtuu sisätiloissa, joten toiminnalla ei ole vaikutusta maaperään.

Melun ja värinän vaikutukset

Toiminnasta aiheutuu jonkin verran melua ympäristöön, mutta vaikutus on vain muutamia kymmeniä metrejä. Liikenne ajoittuu arkipäivien päiväaikoihin. Toiminnasta ei aiheudu värinää tavanomaista ajoneuvojen liikkumista lukuun ottamatta.

TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu ja raportointi

Käyttötarkkailu

Alueella liikkuvasta tuotteesta pidetään kirjaa ja ne ilmoitetaan eteenpäin kulloinkin voimassa olevien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi alueella valvotaan päästöjä havainnoimalla ympäristöä. Havainnoinneista pidetään havaintopöytäkirjaa ja pöytäkirjan perusteella tarvittaessa muutetaan toimintatapoja.

Päästötarkkailu

Seurataan käytettyjä koneita ja huolletaan ne säännöllisesti.

Toiminnan aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Sumijäte Oy esittää, että toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesti.

Sumijäte Oy perustelee esitystä seuraavasti:

Toiminta on tarkoitus aloittaa pienimuotoisena heti, kun se on mahdollista.

Tarkoitus on aluksi rakentaa yksi loosi. Jätteitä keräävät ajoneuvot purkaisivat kuorman loosiin ja jäte lastattaisiin heti lavoille. Tässä vaiheessa ei lajitella, eikä käsitellä jätettä. Tavoite on saada kuljetuserät suuremmiksi ja vapauttaa keräyskapasiteettia.

Aloitusvaiheen vakuusarvo voisi olla 1500 €. Hinnan perusteena on, että lattialla voi olla vain yhden lavan jätteet. Tällöin lastaus, siivous ja kuljetus on maksimissaan ko. summa sisältäen käsittelymaksun. Me maksamme keräämästämme jätteestä aina käsittelymaksun, joten vakuusmaksussa se on vain varmistus.

Jatkossa, kun lajittelun saa aloittaa, on sekajätettä lajittelemattomana maksimissaan yksi yhdistelmäkuorma ja lajiteltuja jakeita maksimissaan 2 lavallista laatuaan. Lajiteltujen laatu on positiivinen. Kuluja syntyy lastauksesta, kuljetuksesta ja siivouksesta. Näiden hoitamiseen vakuusarvoksi voisi olla 9000 €.

ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Lupahakemuksesta on kuulutettu Suomussalmen kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 8.5. – 16.6.2025 välisenä aikana ja Ylä-Kainuu lehdessä 8.5.2025. Lisäksi lupahakemuksesta on pyydetty lausunto Kainuun ympäristöterveyden huolloilta, Kainuun ELY – keskukselta, Suomussalmen kunnan teknisiltä palveluilta ja Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokympiltä.

Muistutukset

Lupahakemuksesta ei jätetty muistutuksia kuuluttamisen aikana.

Lausunnot

Ympäristölupahakemukseen on jätetty kolme lausuntoa.

Kainuun ympäristöterveys:

Laitokselle saapuvan jätteen joukossa voi olla biojätettä, joten laitoksen ja sen ympäristön hoidosta ja siivouksesta on huolehdittava niin, että estetään lähialueen haju-, haittaeläin- tms. haitat.

Muutoin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa hankkeesta, kun noudatetaan sitä, mitä hakemuksessa esitetään.

Kainuun ELY – keskus:

Kainuun ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue on tutustunut ympäristölupahakemukseen ja lausuu siitä seuraavaa:

- Lupahakemuksessa esitetty jätteiden vastaanottomäärä on yhteensä alle 20 000 tonnia vuodessa. Näin ollen ympäristöluvan käsittely kuuluu kunnan ympäristölupaviranomaisen toimivaltaan ympäristönsuojelusta annetun asetuksen 2 §:n kohdan 12 f mukaan.

- Mikäli ympäristölupa myönnetään, kohteessa oleva aiempi ympäristölupa tulee selkeästi kumota sekaannuksen välttämiseksi.

- Jätteiden käsittelylaitoksen tiedot tulee viedä luvan valvojan toimesta ympäristöhallinnon Y-alusta (YLVA)-tietojärjestelmään viimeistään siinä vaiheessa, kun toiminta on käynnistynyt.

- Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden käsittelyn ja vastaanoton osalta pitää tiedustella sopimuksen tarvetta tuottajayhteisöiltä.

- Jätteiden varastointiajan osalta tulee määrätä, ettei jätteitä saa varastoida kolmea vuotta tai pidempää aikaa (jäteverolaki 7 §).

- Jätteiden vakuuden laskennassa kannattaa hyödyntää julkaisua 'Jätevakuusopas 2024 (ympäristöministeriön julkaisuja 2024:20)' ja siinä olevia liitetaulukoita.

- ELY-keskus esittää, että ympäristöluvassa annetaan määräys laitosalueen ympäristön jatkuvasta siistimisestä. Ympäristön siisteydestä tulee huolehtia ja tähän liittyen ympäristöluvassa toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa keräämään laitosalueen ulkopuolelle kulkeutuvat jätteet pois. Ympäristöä tulee siistiä jatkuvasti, jotta käsittelylaitos ja sen ympäristö pysyvät siisteinä.

- Jätteiden kuljettamisessa tulee käyttää sellaisia yrityksiä, jotka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin jätteiden ammattimaisina kuljettajina. Sumijäte Oy on hyväksytty jätehuoltorekisteriin jätteiden välittäjänä (Kainuun ELY-keskuksen päätös 26.10.2023). Yhtiöllä ei itsellään ole jätteiden kuljettamisen lupaa.

- Jätteiden varastointimäärät tulee pitää mahdollisimman alhaisina tulipaloriskin minimoimiseksi. Tulipaloihin tulee varautua sammutuskalustolla.

- Laitoksella on varauduttava haittaeläinten, kuten rottien torjuntaan.

- Jätteiden käsittelylaitoksen pääkulkuväylän läheisyyteen on laitettava infotaulu, jossa näkyy toiminnanharjoittajan ja laitoksen hoitajan yhteystiedot. Tämä helpottaa pelastusviranomaisten työtä onnettomuustilanteissa ja selkeyttää laitosalueen hoitamisen vastuita.

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä ekokympi:

Toiminta, jolle lupaa haetaan.

Kotitalouksilta, kaupalta ja teollisuudelta kerätty jäte kuljetetaan hallin sisätiloihin ja

puretaan hallin lattialle. Puretusta kuormasta lajitellaan hyödyntämiskelpoinen materiaali ja kuljetetaan niitä jatkojalostaville yrityksille. Jäljelle jäänyt materiaali kuljetetaan eteenpäin energiakäyttöön.

Ekokymppi pitää hyvänä, että jättemateriaaleja lajitellaan ja toimitetaan jatkokäsittelyyn. Toiminta nostaa omalta osaltaan materiaalien kierrätys ja hyötykäyttöastetta.

Lupahakemuksessa mainitaan, että myös kotitalouksilta kerätty jäte toimitetaan ympäristölupahakemuksen mukaiseen käsittelyyn. Lupahakemusta käsiteltäessä tulee kuitenkin huomioida seuraavat jätelainsäädännön ja alueellisten jätehuoltomääräysten mukaiset seikat.

Jätelaki 31 § Jätteen kuljettaminen

Jätteen kuljettajan on toimitettava jäte jätteen haltijan tai viranomaisen osoittamaan paikkaan. Jos jätettä ei oteta vastaan, kuljettajan on palautettava jäte luovuttajalle, jonka on otettava jäte takaisin.

Jätelaki 32 § Kunnan velvollisuus järjestää jätehuolto

Kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jätehuolto:

Kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa syntyvä jäte, mukaan lukien pienimuotoisessa itse tehtävässä rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä jäte, ei kuitenkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön toimipaikassa eikä vankilassa, puolustusvoimien majoituskasarmissa, vastaanottokeskuksessa tai muussa vastaavassa laitosasumisessa syntyvä jäte;

Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte;

Liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, jonka keräämisestä kiinteistöllä yhdessä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun jälkeen kanssa liikehuoneiston haltija ja kiinteistön haltija ovat sopineet.

Kunnan on lisäksi järjestettävä:

1 momentin 1 kohdan mukaan kunnan vastuulle kuuluvan kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely;

Maa- ja metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä.

Jätelaki 35 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen järjestäminen

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä. Jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.

Jätehuoltomääräykset 13 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava Ekokymppin osoittamiin paikkoihin.

Jätehuoltomääräykset 33 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat

Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätteet Ekokymppin osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerättyjen pakkausjätteiden osalta jätteet on kuljetettava Ekokymppin ja tuottajayhteisöjen osoittamaan ja tuottajien järjestämään vastaanottopaikkaan.

Jätteenkuljettaja ei saa välivarastoida kuljettamiaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä, ellei välivarastoinnista ole sovittu erikseen Ekokymppin kanssa.

Ekokymppi toteaa lausuntonaan, että jätelain 32 §:ssä mainituissa kiinteistöissä ja toiminnoissa syntyvä jäte kuuluu kunnan järjestämisvastuulle. Näin ollen kyseessä olevat jätteet on toimitettava kunnan järjestämään vastaanotto- ja käsittelypaikkaan.

Kaupassa ja teollisuudessa syntyvien jätteiden käsittely on Ekokymppin näkemyksen mukaan sallittavaa, kunhan noudatetaan jätelakiin, jäteasetukseen ja ympäristönsuojeluun liittyviä määräyksiä.

VIRANOMAISEN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET

Ratkaisu

Ympäristötarkastaja on tarkastanut SumiJäte Oy:n ympäristölupahakemuksen ja myöntää haetun ympäristöluvan jätteiden ammattimaiselle tai laitosmaiselle käsittelytoiminnalle Suomussalmen kunnassa kiinteistöllä 777-406-27-69 Kurimo, osoitteessa Puutie 6. Toiminta voidaan aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa lupamääräyksissä annettujen ehtojen mukaisesti.

Lupa ja toiminnan aloittamislupa myönnetään hakemuksen mukaisesti sekä seuraavin lupamääräyksiin:

LUPAMÄÄRÄYKSET

Toiminta-ajat

1. Laitoksen toiminta-aika on arkipäivisin klo 06.00 - 22.00. Viikonloppuisin, lauantaina ja sunnuntaina toiminta-aika on klo 08.00 – 18.00.

Toimintaa koskevat määräykset

2. Laitoksella voidaan vastaanottaa ja lajitella puuta, paperia, kartonkia, metallia, lasia, muovia ja energijätettä. Käsiteltävien jätteiden yhteismäärä ei saa ylittää 20 000 tonnia vuodessa.

Jätteiden käsittelylaitoksen pääkulkuväylän läheisyyteen on laitettava infotaulu, jossa näkyy toiminnanharjoittajan ja laitoksen hoitajan yhteystiedot.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat, kotitalouksissa syntyvät jätteet, tulee toimittaa Ekokympin osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Erilliskerättyjen pakkausjätteiden osalta jätteet on kuljetettava Ekokympin ja tuottajayhteisöjen osoittamaan ja tuottajien järjestämään vastaanottopaikkaan.

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä ei saa välivarastoida laitoksella, ellei välivarastoinnista ole sovittu erikseen Ekokympin kanssa.

3. Luvan saajan on rakennettava sekajätteen asfalttipohjaiselle purkupaikalle tiiviit reunat betonista tai muusta vastaavasta siten että ne estävät sekajätekuormasta mahdollisesti kertyvien nesteiden valumisen purkupaikan ulkopuolelle. Syntyneet nesteet on säännöllisin väliajoin kuivattava esim. kuivatusturpeella ja toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Sekajätteen lajittelun yhteydessä mahdollisesti löytyvät vaaralliset jätteet on käsiteltävä erikseen keräämällä ne tiivispohjaisiin asianmukaisesti merkittyihin kuljetusastioihin ja toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jolla on ympäristölupa niiden käsittelyyn.

Hallia ei saa käyttää jätteiden varastointiin muutoin kuin kuljetuserän valmistumiseen saakka. Jätejakeet on toimitettava jatkokäsittelyyn kuljetuserän valmistuttua. Yhtään jäte-erää ei saa varastoida odottamaan kuljetusta kolmea vuotta pidempää aikaa.

Jätteiden kuljettamisessa tulee käyttää sellaisia yrityksiä, jotka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin jätteiden ammattimaisina kuljettajina.

4. Erilaiset vaaralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan ja niiden pääsy maaperään on estettävä.

5. Kaiken jätteenkäsittelytoiminnan on tapahduttava hallin sisätiloissa. Jätejakeiden kuljetukset, kuormaukset ja varastointi on suojattava ja suoritettava siten, ettei niistä aiheudu ympäristön roskaantumista tai muuta pilaantumista. Toimintahallin ulkopuolinen alue on pidettävä siistinä ja jätteiden kantautuminen hallin ulkopuoliselle alueelle on estettävä.

Laitoksen ulkopuolelle kulkeutuneet jätteet on siivottava välittömästi, jos roskaantumista tapahtuu.

Laitoksella on varauduttava torjumaan haittaeläimet ja pyrittävä estämään varislintujen pääsy halliin.

6. Laitoksen toiminnan melutaso ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla melun A-painotetun ekvivalenttitason (L_{Aeq}) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7) 50 dB.

Omassa toiminnassa syntyvät jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen

7. Omassa toiminnassa syntyvät jätteet tulee hyödyntää laitoksen toiminnassa silloin, kun ne kuuluvat luvan piirissä oleviin hyödynnettäviin jätejakeisiin.

Oman toiminnan jätehuollon järjestämisessä tulee noudattaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokypin jätehuoltomääräyksiä.

8. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäviksi laitokseen, jolla on ympäristölupa niiden käsittelyyn. Jätteet saa luovuttaa vain käsittelyyn tai kuljetukseen, joka on hyväksytty ympäristönsuojelu- ja jätelain edellyttämällä tavalla.

Vaarallisten jätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenevät valtioneuvoston päätöksen (659/1996) mukaiset tiedot ongelmajätteistä. Siirtoasiakirja on annettava jätteen kuljettajalle luovutettavaksi edelleen vaarallisen jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan.

Toiminnassa käytettävien materiaalien varastointi

9. Toiminnassa käytettävät polttoöljyt tulee säilyttää kaksoisvaippasäiliöissä tai polttoainesäiliöt tulee sijoittaa riittävän suuriin tiiviisiin suoja-altaisiin, mahdollisten vuotojen estämiseksi.

Työkoneiden tankkauspaikat tulee suojata siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. Jos jakelulaite on varustettu täyttöpistoolilla, tulee se olla lukittuna, kun alueella ei työskennellä.

10. Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu maaperän eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. Niistä ei myöskään saa aiheutua epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä tai hajuhaittaa.

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

11. Mikäli laitteisiin tulee vikoja tai häiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää tai muuttavat niiden laatua haitallisemmiksi tai lisäävät laitoksesta aiheutuvaa melua, on laitteet saatettava normaaliin toimintakuntoon niin pian kuin se on teknisesti mahdollista.

Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen.

Jätteiden varastointimäärät tulee pitää mahdollisimman alhaisina tulipaloriskin minimoimiseksi. Tulipaloihin tulee varautua sammutuskalustolla.

Luvan saajan on huollettava työkoneet siten, että niistä ei pääse öljyä maaperään eikä pinta- ja pohjaveteen. Mikäli huoltotoimenpiteitä on välttämätöntä tehdä laitoksen toiminta-alueella, ne on tehtävä tiiviillä alustalla, joka estää vuotojen pääsyn maaperään ja pohjaveteen.

12. Häiriötilanteista on viipymättä ilmoitettava Suomussalmen kunnan ympäristöviranomaiselle. Tällaisia häiriötilanteita ovat mm.:

- poikkeuksellisen suuria päästöjä aiheuttavat häiriötilanteet
- vahingot ja onnettomuudet, joissa kemikaaleja, polttonesteitä tai muita aineita pääsee vuotamaan pintavesiin, pohjavesiin, maaperään tai haihtumaan ilmaan
- tulipalot

Tarkkailu ja raportointi

13. Laitoksen toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpitoon tulee merkitä:

- käsitellyn sekajätteen määrä
- laitoksen hyötykäyttöön toimittamien jätejakeiden tuotantomäärät
- sekajätteen käsittelyssä löytyvän ongelmajätteiden ja toiminnassa syntyvien jätteiden määrä, laatu ja edelleen toimittaminen.

Lisäksi poikkeuksellisista laitoksen toimintaan liittyvistä häiriö- ja vuototilanteista, niiden syistä ja korjaustoimenpiteistä tulee pitää käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpito ja käyttöpäiväkirja tulee olla pyydettyäessä viranomaisten saatavilla.

14. Toiminnasta on toimitettava ympäristönsuojelun tarkkailukertomus vuosittain kunkin kalenterivuoden osalta viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä Suomussalmen ympäristölautakunnalle. Tarkkailukertomukseen on sisällytettävä:

- tiedot tuotannosta ja toiminta-ajoista
- käsitellyn sekajätteen määrä, hyötykäyttöön toimitettujen jätejakeiden määrä, sekajätteen käsittelyssä löytyvien ongelmajätteiden määrä ja laatu
- vuoden aikana syntyneet häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet, niiden syyt ja kestoajat sekä niiden aikana syntyneet päästöt ja jätteet
- yhteenveto toiminnasta syntyneistä jätteistä, niiden laadusta ja määrästä, varastoinnista, kuljetus- ja käsittelytavoista sekä toimituspaikoista
- vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset toiminnassa.

Ympäristönsuojelun tarkkailukertomuksen perusteina ovat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmelta viimeiseltä vuodelta viranomaisia varten.

Toiminnan vastuhenkilö, jätteiden vastaanotto ja valvonta

15. Toiminnan tulee olla valvottua ja toiminnalla tulee olla riittävän ammattitaitoinen vastuhenkilö, jonka yhteystiedot on toimitettava tiedoksi ennen toiminnan aloittamista valvontaviranomaiselle.

Mikäli vastaavan hoitajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutoksesta ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle.

Toiminnan mahdollinen lopettaminen

16. Toiminnan loputtua laitoksen alue on siivottava ja jätteet toimitettava hyötykäyttöön tai käsiteltäväksi. Toiminnan harjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä valvontaviranomaiselle selvitys laitoksen toiminnan lopettamiseen liittyvistä jätehuoltoa koskevista toiminnoista.

Lupamääräysten tarkistaminen

17. Luvan saajan on esitettävä uusi lupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2035 mennessä, mikäli toiminta jatkuu vielä tämän jälkeen.

Lupamääräysten tarkastamista on pyydettävä, mikäli laitoksen toiminnassa tapahtuu olennainen muutos.

Vakuus Luvan saajan on asetettava ennen toiminnan aloittamista 25 000 € vakuus. Vakuuden suuruus on määritetty Ympäristöministeriön Jätevakuusopas 2024 julkaisun pohjalta. Vakuus kattaa mahdollisesti toimittamatta jääneiden jätteiden poiskuljetuksen, vastaanottomaksut, hallin siivouksen ja muut hallinnolliset kulut.

Vakuuden on oltava voimassa toistaiseksi.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet

Lupaviranomaisen on tutkinut ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja ottanut huomioon asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet.

Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Toimittaessa lupahakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudattaen tässä päätöksessä annettuja määräyksiä, täyttää toiminta ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa:

1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta; tai 6) olennaista heikennystä edellytyksiin harjoittaa saamelaisten kotiseutualueella perinteisiä saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria taikka olennaista heikennystä kolttien elinolosuhteisiin tai mahdollisuuksiin harjoittaa kolttilaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja koltta-alueella.

Luvanvaraista tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti.

Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.

Ympäristönsuojelulain 20 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että:

1) menetellään toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus ja huolellisuusperiaate);

2) noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä (ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate).

Ympäristönsuojelulain 53 §:n mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan sisältöä arvioitaessa on otettava huomioon:

1) jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen;

2) tuotannossa käytettävien aineiden ja siinä syntyvien jätteiden uudelleen käytön ja hyödyntämisen mahdollisuus;

3) tuotannossa käytettävien aineiden vaarallisuus sekä mahdollisuudet käyttää entistä haitattomampia aineita;

4) päästöjen laatu, määrä ja vaikutus;

5) käytettyjen raaka-aineiden laatu ja kulutus;

6) energian käytön tehokkuus;

7) toiminnan riskien ja onnettomuusvaarojen ennalta ehkäiseminen sekä onnettomuuksien seurausten ehkäiseminen;

8) parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoon vaadittava aika ja toiminnan suunnitellun aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen ehkäisemisen ja rajoittamisen kustannukset ja hyödyt;

9) vaikutukset ympäristöön;

10) teollisessa mittakaavassa käytössä olevat tuotantomenetelmät ja menetelmät päästöjen hallitsemiseksi;

11) tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehitys; ja

12) Euroopan komission ja kansainvälisten toimielinten julkaisemat tiedot parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta.

Suomussalmen kunnan ympäristötarkastaja katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti ei kiinteistöllä 777-406-27-69 Kurimo toimivasta jätteenkäsittelylaitoksesta aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua terveyshaittaa,

merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä kohtuutonta haittaa naapureille.

Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Päästöriskejä maaperään sekä pohja- ja pintavesiin hallitaan jätteenkäsittelyalueen pintarakenteilla ja toiminnan käyttötarkkailulla.

Lupapäätösharkinnassa on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaiset sijoituspaikan vaatimukset. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Lupahakemusta koskevalla alueella ei ole luonnonsuojelulain (1096/96) tarkoittamia suojeluvarauksia, eikä alueella ole luonnonsuojelulain tarkoittamia suojeltavia luontotyyppejä tai metsälain tarkoittamia arvokkaita elinympäristöjä.

Toimintapaikan lähiympäristössä on teollisuustoimintaa. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä. Toiminnassa on otettu huomioon riskit pinta- ja pohjavesille ja niiden asianmukainen hallinta sekä toiminnan päästöjen ehkäisy mukaan lukien roskaantuminen. Ottaen huomioon toiminnan laatu ja laajuus sekä alueen muu toimintaympäristö voidaan etäisyyttä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin pitää ennalta arvioiden riittävinä.

Lupamääräykset huomioon ottaen toiminnasta ei yleisesti arvioiden aiheudu sellaista terveys- tai viihtyisyyshaittaa, jonka takia lupaa ei tulisi myöntää.

Toiminnanharjoittajalla on käytettävissä riittävä asiantuntemus ja laadunhallintajärjestelmä toiminnassa käsiteltävien jätteiden käsittelyyn.

Vastaus lausuntoihin

Annetuissa lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon lupamääräyksissä. Lupamääräyksissä on huomioitu toiminnasta aiheutuva roskaantuminen, hajuhaitat ja haittaeläinten torjuminen.

Annetuissa määräyksissä on huomioitu jätelain määräykset kunnan velvollisuudesta järjestää jätehuolto kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa syntyvälle jätteelle, mukaan lukien pienimuotoisessa itse tehtävässä rakennus- ja purkutoiminnassa syntyvä jäte, ei kuitenkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavan yrityksen tai yhteisön toimipaikassa eikä vankilassa, puolustusvoimien majoituskasarmissa, vastaanottokeskuksessa tai muussa vastaavassa laitosasumisessa syntyvä jäte.

Annetut määräykset koskevat myös kunnan velvollisuutta järjestää jätehuolto kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvälle yhdyskuntajätteelle sekä liikehuoneistossa syntyvälle yhdyskuntajätteelle, jonka keräämisestä kiinteistöllä yhdessä jätelain 32 § 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa liikehuoneiston haltija ja kiinteistön haltija ovat sopineet.

Toimintapaikalla aiemmin toimineen yrittäjän ympäristöluvan rauettaminen on ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelyssä. Jätteiden varastointialalle on annettu eräkohtaiset määräykset ja vakuuden laskeminen on suoritettu Jätevakuusoppaan 2024 (ympäristöministeriön julkaisuja 2024:20) ja siinä olevien liitetaulukoiden pohjalta.

Lupamääräyksissä on toimija velvoitettu asettamaan pääkulkuväylän läheisyyteen infotaulu, josta selviää toiminnanharjoittajan ja laitoksen hoitajan yhteystiedot.

Lupamääräysten perustelut

Ympäristöluvassa on annettava ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan tarpeelliset määräykset:

- 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista;
- 2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä;
- 3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä;
- 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa;
- 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimita;
- 6) muista toimita, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet.

Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaan jätteen käsittelyä koskeva ympäristölupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn. Tämä ympäristölupa mahdollistaa lupahakemuksen mukaisesti toteutettuna alle 20 000 tonnin vuotuisen jätemäärän vastaanottamisen ja käsittelyn.

Toiminnasta aiheutuvien haittojen ja riskien minimoimiseksi lupapäätöksessä on annettu määräyksiä jätteen vastaanotto- ja varastomäärästä, jätteiden käsittelystä purkupaikalla, jätteen laadusta sekä hyödyntämisestä siten, ettei lähiympäristölle aiheudu viihtyvyys tai muuta haittaa, kuten pöly-, melu- tai roskaantumishaittaa. Toiminta-ajat on myönnetty hakemuksen mukaisina.

Lajitteluun tuleva sekajäte sisältää jonkin verran biojätettä, joka houkuttelee paikalle haittaeläimiä. Varautumalla niiden torjuntaan ja torjumalla haittaeläimet sekä estämällä varislintujen pääsy halliin ehkäistään haittojen leviämistä laitoksen ulkopuoliselle alueelle.

Jätettä saa luovuttaa vain jätelain 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle. Jätteiden sekä toiminnasta muodostuvien muiden hyödyntämiskelpoisten jätteiden varastointiaikaa koskeva rajausta perustuu valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista (331/2013) 3 §:ään, jonka mukaan kaatopaikkana ei pidetä alle kolmen vuoden pituista jätteen varastointia ennen sen hyödyntämistä tai esikäsittelyä.

Asettamalla infotaulu selkeytetään laitosalueen hoitamisen vastuita ja helpotetaan pelastusviranomaisten työtä onnettomuustilanteissa.

Määräyksillä, jotka koskevat kunnan velvollisuutta järjestää jätehuolto selkeytetään kunnalle ja jätteenkäsittelylaitoksen roolia jätteiden vastaanotossa ja käsittelyssä.

Melua koskevat määräykset on annettu melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisena. Kun otetaan huomioon melutasoista sekä toiminta-ajoista annetut lupamääräykset, ei toiminnasta ja sen liikenteestä voida arvioida aiheutuvan eräistä naapurussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettuja kohtuuttomia meluhaittoja.

(lupamääräykset 1–6)

Päätöksessä on annettu määräykset omassa toiminnassa syntyville jätteille, vaarallisille jätteille, toiminnassa käytettäville kemikaaleille ja polttoaineille toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseksi ja maaperän, pintavesien ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. Jätelain 121 §:n mukaan Jätteen haltijan on ennen jätteen siirron aloitusta laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, POP-jätteestä, saostus- ja umpisäiliölietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, pilaantuneesta maa-aineksesta ja muusta rakennus- ja purkujätteestä kuin pilaantumattomasta maa-aineksesta, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitettulle vastaanottajalle. Siirtoasiakirjavelvoitetta on korostettu valvonnallisista syistä.

(lupamääräykset 7 - 10)

Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Varautumalla vahinkoihin ja onnettomuustilanteisiin vähennetään ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

Valvontaviranomaisella on oikeus saada säädösten ja määräysten valvontaa ja tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot. Lupapäätöksessä annetut tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset ovat tarpeen toiminnan, valvonnan ja tarkkailun tehokkaaksi toteuttamiseksi.

Häiriö-, onnettomuus- ja poikkeustilanteiden ilmoitus- ja toimintamääräys on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan toteutumiseksi. Määräyksessä korostetaan toiminnanharjoittajan velvollisuutta toimia asiassa viipymättä ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Välittöminä toimenpiteinä voidaan pitää toiminnan keskeyttämistä, päästön leviämisen estämistä ja viranomaisilmoituksia. Poikkeuksellisia tilanteita koskeva ilmoitusvelvollisuus on annettu viranomaisten tiedonsaannin ja oikeiden toimintatapojen turvaamiseksi ympäristöä ja terveyttä uhkaavissa häiriötilanteissa. Määräys perustuu ympäristönsuojelulain 123 §:ään.

Jätelain 141 §:n mukaan jätteenkäsittelylaitoksella tulee olla ammattitaitoinen vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön yhteystiedot tulee pitää ajan tasalla, jotta toiminnan viranomaisvalvonta voidaan suorittaa asianmukaisesti. Alueella on oltava myös käytännön valvontaa tekevä henkilö tai henkilöitä, jotka ovat perehtyneet ympäristölupa- ja huolehtivat, että toiminta alueella on luvan mukaista.

(lupamääräykset 11 - 15)

Toiminnan muuttamista, keskeyttämistä ja lopettamista koskeva tiedonsaanti on tarpeen, jotta valvontaviranomainen voi arvioida ympäristönsuojelua koskevien toimien riittävyyttä ja mahdollista ympäristöluvan muuttamista.

Toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta.

Tämän vuoksi toiminnanharjoittajan on toimitettava suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelua koskevista toimita riittävän ajoissa ennen toiminnan lopettamista.

(lupamääräykset 16 - 17)

LUVAN VOIMASSAOLO

Päätöksen voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjen tai niiden vaikutusten lisääntyessä tai toiminnan muuttuessa olennaisesti on pyydetävä tarkastusta ympäristöluvan muuttamisen tarpeesta.

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain, jätelain tai muun säätelyn nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Ympäristötarkastaja myöntää hakijalle ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen luvan aloittaa luvanvarainen toiminta lupapäätöksen mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Hakija tulee asettaa lupapäätöksen mukainen vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle ennen toiminnan aloittamista. Aloitusluvan myöntäminen ei tee mahdollista muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Kuulutus ja päätös julkaistaan Suomussalmen kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisuajankohdasta.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014): 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 29, 34, 39, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 61 a, 62, 66, 70, 83, 85, 85a, 87, 94, 133, 134, 170, 172, 190, 191, 198, 199 ja 205 §;

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014): 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15 §;

Jätelaki (JL 646/2011): 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 72, 118, 119, 120, 121, 122 ja 141 §;

Valtioneuvoston asetus jätteistä (JäteA 179/2012)

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920): 17 §;

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992);

Suomussalmen kunnan hallintosääntö (Suomussalmen kunnanvaltuusto 11.11.2024 § 57);

Suomussalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Tekninen lautakunta 14.3.2024).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Tämän ympäristöluvan käsittelymaksu on Suomussalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan perusteella 1800,00 €. Lisäksi peritään ilmoituskulut paikallislehdessä 509,53 €.

Ympäristöluvan käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksutaulukon kohdan 12.6 mukaan.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Kuulutus ja päätös julkaistaan Suomussalmen kunnan verkkosivuilla 29.7.2025. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisujankohdasta.

Päätös toimitetaan

- Hakija
- Kainuun ELY – keskus
- Kainuun ympäristöterveydenhuolto
- Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi

Päätös tiedoksi:

- Suomussalmen kunta, tekniset palvelut

VIRANHALTIJAN ALLEKIRJOITUS

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti

Jukka Korhonen

Ympäristötarkastaja

p. 0440384341

e-mail jukka.korhonen@suomussalmi.fi

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja siitä perittävään maksuun saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Viranhaltijapäätös julkaistaan Suomussalmen kunnan verkkosivulla 29.7.2025

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*).

Valitusoikeus on myös:

- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.

Valitus liitteineen on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valitusaika päättyy: **4.9.2025**

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitus toimitetaan ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisen asiointipalvelun kautta:

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>



Hallinto-oikeuden asiointipalvelun QR-koodi.

Valituksen voi toimittaa myös suoraan Vaasan hallinto-oikeudelle sähköpostitse tai hallinto-oikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti, lähetin, asiamiehen tai Postin välityksellä.

Postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs.
Sähköpostiosoite:	vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero:	029 56 42 760
Puhelinnumero:	029 56 42 780

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviran-omaisessa. Asianajan tai yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain oikeudenkäyntimaksun suuruuden.