



Ympäristötarkastaja

§ 25/2026

10.6.2026

3042/11.01.04/2026

Otsikko Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä, Öljysäiliön poisto

Hakija [REDACTED], Itsellisenkuja 4, 89800 Suomussalmi kk

Tarkempi selostus asiasta Osoitteessa Itsellisenkuja 4 on kiinteistön lämmitysjärjestelmä vaihdettu öljylämmityksestä vesi-ilmalämpöpumppuun.

[REDACTED] hakevat lupaa poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä ja jättää poistamatta maasta vanha öljysäiliö, joka jää tarpeettomaksi.

Öljysäiliö sijaitsee asuinrakennuksen välittömässä läheisyydessä. Säiliön poistaminen voisi aiheuttaa rakenteellisia ongelmia asuinrakennuksen perustuksille.

Säiliö on tyhjennetty ja puhdistettu. Öljysäiliön tarkastuspöytäkirja on toimitettu Suomussalmen kuntaan. Tarkastuspöytäkirjan mukaan säiliö on puhdistettu, tarkastettu, tyhjennetty, poistettu käytöstä ja imuputki on poistettu. Metallisäiliön vahvuus on 5 mm ja se on vuorattu sisäpuolelta lasikuidulla. Tarkastuspöytäkirjassa ei ole havaintoja syöpymistä tai vaurioista.

Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella. Säiliön paikka on tarkastettu 9.6.2026.

Suomussalmen kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on määrätty käytöstä poistettavien öljysäiliöiden osalta seuraavaa:

15 § Maanalaisten öljysäiliöiden tarkastaminen ja poistaminen Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) tarkoittamia säiliöiden tarkastusvälejä sovelletaan koko kunnan alueella.

Käytöstä poistettava maanalainen öljysäiliö tulee poistaa maaperästä kaikkine rakenteineen. Pelastus- tai ympäristöviranomaiselle on varattava mahdollisuus tarkistaa maaperä säiliön poiston yhteydessä.

Säiliön omistajan tai haltijan tulee tyhjentää, puhdistaa ja tarkastaa käytöstä poistettu, maaperässä oleva öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö. Puhdistuksen ja tarkastuksen suorittajalla on oltava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksyntä kemikaalisäiliöiden tarkastustoimintaan. Säiliön omistajan tai haltijan tulee säilyttää todistus puhdistuksesta ja tarkastuksesta ja toimittaa jäljennös 14 päivän kuluessa Suomussalmen kunnan ympäristöviranomaiselle.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen maanalaisten öljysäiliön poistamisesta, mikäli säiliön poistaminen on taloudellisesti kohtuutonta tai poistaminen vaarantaa esimerkiksi asuinrakennuksen rakenteet. Poikkeamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa



Ympäristötarkastaja

§ 25/2026

10.6.2026

Päätös	<p>Ympäristötarkastaja myöntää [REDACTED] poikkeuksen öljysäiliön poistamisvelvollisuudesta osoitteessa Itsellisenkuja 4, 89800 Suomussalmi kk seuraavin ehdoin:</p> <ol style="list-style-type: none">Käytöstä poistettava öljysäiliö on puhdistuksen ja tarkastuksen jälkeen täytettävä hiekalla.Käytöstä poistetun säiliön täyttö on estettävä poistamalla säiliön täyttöputki.Kiinteistön haltijan vaihtuessa on tieto säilöstä annettava uudelle haltijalle.
Sovelletut oikeusohjeet	Suomussalmen kunnan ympäristönsuojelumääräykset 15 § Suomussalmen kunnan hallintosääntö Suomussalmen kunnan ympäristöviranomaisen taksa
Perustelut	<p>Kiinteistöllä sijaitsevan öljysäiliön poistamisen teknisesti vaikeaksi tekee sijainti lähellä asuinrakennusta. Poistamisessa syntyvä kaivukuoppa voi aiheuttaa perustusten alla olevien rakennekerrosten valumisen kaivukuoppaan ja aiheuttaa sitä kautta vaurioita asuinrakennuksen perustuksiin.</p> <p>Annettuja määräyksiä noudattamalla ei tässä tapauksessa katsota aiheutuvan ympäristön, pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa.</p> <p>Säiliön poistosta mahdollisesti aiheutuva haitta on suurempi kuin siitä aiheutuva hyöty ympäristölle.</p> <p>Tästä päätöksestä peritään Suomussalmen teknisen lautakunnan (14.3.2024) hyväksymä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu 100 euroa.</p>
Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu	Taksan mukaan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittelyn maksu on 200 €. Taksan 5 §:n mukaan, mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähempi, voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 50 % 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.
Päätöksestä tiedottaminen	Päätös julkaistaan 10.6.2026 Suomussalmen kunnan verkkosivuilla.
Muutoksen haku	Muutosta tähän päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto oikeuteen. Maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin itse pääasiasta. Valitusaika päättyy 17.7.2026.
Päiväys	Suomussalmi 10.6.2026
Allekirjoitus	<p><i>Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti</i></p> <p>Korhonen Jukka Ympäristötarkastaja</p>



HALLINTOVALITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja päätöksestä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta kirjallisella valituksella Vaasan hallinto-oikeudelta, johon valitus liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.

Valitusaika päättyy 17.7.2026

Valitusoikeus

1. asianosaisella
2. rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
3. toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
4. valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
5. asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valitus

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan; sekä
4. valittajan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Yhteystietona on ilmoitettava myös sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi

Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan tai yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.

**Valituksen toimittaminen**

Valitus liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa Vaasan hallinto-oikeudelle ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/>



Asiointipalvelun QR-koodi

tai osoitteella:

postiosoite:	Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4 krs, 65100 Vaasa
puhelin:	029 56 42611
faksi:	029 56 42760
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin [tuomioistuinmaksulaissa](#) (1455/2015) säädetään.